

# 耐高温防火阻燃蜂窝状活性炭过滤海绵

产品名称	耐高温防火阻燃蜂窝状活性炭过滤海绵
公司名称	昆山市玉山镇卡尤迪新型材料经营部
价格	35.00/张
规格参数	品牌:卡尤迪 型号:多种 产地:昆山
公司地址	昆山市车站路255号-1厂房
联系电话	17326010441

## 产品详情

耐高温防火阻燃蜂窝状活性炭过滤海绵 消防 高铁防火阻燃过滤棉

防火阻燃活性炭过滤棉

式空气过滤器性质

- 1.袋型滤网滤材采用进口超细合成纤维加工，并以特殊织法制成，避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适。
- 2.滤材内含静电纤维，具有高捕尘力，高粉尘载量及高透气性，高使用寿命。
- 3.有35%、45%、65%、85%、95%五种效率的袋型滤网可供选择。

袋式空气过滤器过滤器结构

- 1.外框为一般镀锌铁框、铝合金。
- 2.每个滤袋均有数道隔片平均分布于袋宽中，防止滤袋于承受风压时过度膨胀，相互遮蔽，降低有效过滤面积与效率。
- 3.每个滤袋均采用超音波方式熔合，具有良好之气密性及牢固之结

合强度，不产生漏气或破裂。

注：非标尺寸定做

外框也可根据客户要求做铝框。

袋式空气过滤器用途

一般空调系统之二级过滤。

精密电子业，无菌厂房，商业大楼等。

医院、药厂、电子厂、喷漆房较高洁净要求的空气过滤系统。

产品详情：

阻燃过滤棉是由100%的聚酯纤维经过叠置热压粘结而成的，它可以经过纤维的特别高密度安排使声音在其空腔内构成回流，有效地完成吸音隔音功能；其与人体皮肤直接触摸，不会发生任何有害作用，是一种无毒、无害、无污染的新式吸音材料。

其阻燃等级高可到达M1级，属难燃商品；烟密度、毒气到达F1级，这些功能均到达了动车组项目的最高需求。其吸音功能也得到了中科院的认可。

优势：

由首创复合型阻燃纤维运用多层逐级加密技能制成，滤料出风面由进口PE网或阻燃网加固；

粘性处理，因粘剂彻底浸透介质而使尘土粒子无法经过，得到全部过滤的空气均匀分散，构成层流状况；

均匀度好，表面平坦，有弹性，容尘量大；

耐湿性强，可达100%相对耐湿度；

具有持久性阻燃作用。火烧时，仅发生少量烟气，不熔滴，且具有自灭作用；

稳定性好，便于裁剪、缝合，可超声波焊接。

100%环保商品，100%可回收运用；变形回弹率高，运用寿命长；巩固、好用，很容易加工，可根据不一样需求制成各种形状；无味，不含甲醛等任何有害物质；防水、防潮、透气功能杰出；抗老化、耐磨、耐水洗、永不变形、手感柔软、清爽。

功能：

紧缩持久变形性2%（GB/T10295-1988）；

45度角焚烧：难燃级（TB/T2402-1993）；

降噪系数到达NRC 0.76（GB 47-83）；

憎水率：98%（GB/T10299-1988）；

水蒸气浸透指数为 $2.46 \times 10^{-6} \text{g/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$  ( GB/T17146-1997 )。

用途：

家庭办公降噪：墙体、天花、屋面、间隔、会议室等隔音吸音保温；

娱乐场所降噪：KTV、歌舞厅、录音棚、视听室、影音室、钢琴房；影剧院、演播厅、电台、电视台；体育馆、展览馆等隔音隔热保温；

设备机房降噪：船舱、机舱等设备隔音吸音隔热，机房、泵房降噪，冷库恒温；

可合作隔声房、隔声门、隔声罩、隔音箱等降噪设备的运用