

20KHz 5000W 超声波金属焊接设备

产品名称	20KHz 5000W 超声波金属焊接设备
公司名称	深圳市泰迺斯超声波设备有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	泰迺斯:20KHz MW5000:6000W 深圳市:6500W
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道30号东亿达工业园3栋2楼
联系电话	0755-23108380 13760374951

产品详情

频 率：

功 率：

20KHz 20KHz 20KHz

3000W 4000W 6000W

最大压力：

气 源：

电 压：

5000N

6 ~ 8bar

220V/AC 15A/max 380V/AC 20A/max

下压行程：

30mm 40mm

触发模式：

焊接模式：

时间触发、外部触发

时间、能量、距离

参数监控：

品质判断：

时间、能量监控

良品与不良品信号输出

设备重量：

机械尺寸：

95KG

605*580*320mm

焊头

作为使用超声波的焊接工具，焊头将高频机械振动转换为共振。焊头的结构精巧，采用有限元分析方法 (FEM) 设计，带来最佳的振动效果和更长的使用寿命。

升压器

升压器是产生振动的主要元件，也被称为振幅转换块。升压器能够增强或缩减换能器产生的振幅（振动宽度）并将其传递给焊头。可根据塑料焊接部分的不同采用不同的振幅

优势一览

全世界范围每天得到上千次的使用

创新型设计,已获得专利

十余年的经验

运用面对复杂轮廓结构的声学专业知识

最现代化的分析设计工具

公司内部生产

自主研发的测量工具,有效确保质量