

# 鲁南X5036B立式升降台铣床，数显铣床【品质卓越，精工打造】

产品名称	鲁南X5036B立式升降台铣床，数显铣床【品质卓越，精工打造】
公司名称	滕州市东沙河恒辉机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:恒辉 型号:X5036B
公司地址	滕州市东沙河镇郭吉山村
联系电话	86 0632 5877880/13176327997 15006736796

## 产品详情

类型	升降台铣床	品牌	恒辉
型号	X5036B	重量	2450 ( kg )
主电机功率	4 ( kw )	主轴转速范围	60-1700 ( rpm )
工作台尺寸	1500*360 ( mm )	主轴锥孔锥度	7:24
T型槽数目	5	控制形式	人工
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

万能铣床：x15036b【万能铣床x15036b是在x15036a的基础上使机床机头主轴部分改形为可以上下来回移动，操作起来更为方便】【可加数显尺】

本机床主要特点：此类产品属于通用机床，主要用于对各种金属材料，孰料，木材等材质的加工，可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽齿轮等，可选配万能分度头等铣床附件，扩大加范围。\* 机床刚性好，能承载重负荷切削。\*  
机床主轴电机功率高，变速范围广，充分发挥刀具效能，高速切削。\*  
机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁，重要部位采用优质合金钢，稳定耐用。\*  
机床有完善的润滑系统，并且x  
y轴为机械齿轮变速传动，z轴为电机传动，也可改进为变速升降

主要技术参数	x15036b
主轴内孔锥度(mm)	7:24 iso50
主轴端面至工作台距离(mm)	60-540
主轴孔中心至立柱平面距离 ( mm )	325
主轴转速范围 ( r.p.m)	(12级)60-1700
工作台尺寸 ( mm )	1370 × 360 1500 × 360

工作台行程 (mm)	700 × 320 830 × 320
电动机功率(kw)	4/0.75/1.1/0.09
外型尺寸 (mm)	1700 × 1680 × 1880
净重/毛重 (kg)	2300/2400

安全规则:1：装卸工件，必须移开刀具，切削中头、手不得接近铣削面。2：使用铣床对刀时，必须慢进或手摇进，不许快进，走刀时，不准停车。3：快速进退刀时注意铣床手柄是否会打人。4：进刀不许过快，不准突然变速，铣床限位挡块应调好。5：上下及测量工件、调整刀具、紧固变速，均必须停止铣床。6：拆装立铣刀，工作台面应垫木板，拆平铣刀扳螺母，用力不得过猛。7：严禁手摸或用棉纱擦转动部位及刀具，禁止用手去托刀盘。维修保养铣床例保作业范围1、床身及部件的清洁工作，清扫铁屑及周边环境卫生；2、检查各油平面，不得低于油标以下，加注各部位润滑油；3、清洁工、夹、量具。铣床一保作业范围1、清洗调整工作台、丝杆手柄及柱上镶条；2、检查、调整离合器；3、清洗三向导轨及油毛毡，电动机、机床内外部及附件清洁；4、检查油路，加注各部润滑油；5、紧固各部螺丝。铣床例保作业范围1、床身及部件的清洁工作，清扫铁屑及周边环境卫生，清洁工、夹、量具；2、检查各油平面，不得低于油标以下，加注各部位润滑油。铣床周末保养作业范围一、清洁1、拆卸清洗各部油毛毡垫；2、擦拭各滑动面和导轨面、擦拭工作台及横向、升降丝杆、擦拭走刀传动机构及刀架；3、擦拭各部死角。二、润滑1、各油孔清洁畅通并加注润滑油；2、各导轨面和滑动面及各丝杆加注润滑油；3、检查传动机构油箱体、油面、并加油至标高位置。三、扭紧1、检查并紧固压板及镶条螺丝；2、检查并扭紧滑块固定螺丝、走刀传动机构、手轮、工作台支架螺丝、叉顶丝；3、检查扭紧其它部份松动螺丝。四、调整1、检查和调整皮带、压板及镶条松紧适宜；2、检查和调整滑块及丝杆合令。五、防腐1、除去各部锈蚀，保护喷漆面，勿碰撞；2、停用、备用设备导轨面、滑动丝杆手轮及其它暴露在外易生锈的部位涂油防腐

公司介绍：

恒辉机床是一家经国家相关部门批准注册的企业。坐落在苏鲁豫皖交界和黄淮海经济中心腹地--滕州市，京沪铁路、京福高速公路、104国道贯穿全境。公司以生产钻床、摇臂钻床、铣床、万能铣床.数控铣床.及锻压设备。主导产品有：zx系列多功能钻铣床，zq系列多功能立式摇臂钻床，x系列万能铣床，xk系列数控铣床数控加工中心及z系列摇臂钻床，产品规格齐全，加工精良。并已广泛应用于铸铁、钢材、等金属众多领域。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评，公司在发展的过程中,不断与国内多个科研机构交流合作，设计生产、维修调试和机器改造能力迅速提高，规模不断扩大。公司奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的自控产品、高质量产品及无微不至的售后服务。本厂技术力量雄厚，工艺设备先进，组织管理严格，产品采用iso9002国际标准。致力于零部件优化和产品升级，常年以来产品质量深受用户的赞誉。企业建立健全完善的售后服务体系，使用户真正享受到诚信可靠，服务一流的售后保障。

温馨提示：产品属性和价格仅供参考，详情欢迎来电咨询：

销售热线：13375678688

15006736796

网 址：http://henghuimc.cn.alibaba.com

地 址：山东（枣庄）滕州市经济技术开发区腾飞西路555号

其他机床图片：

**【一】铣床系列：**

xq5032

xq5032

x5032

x6036a

x5036a

x5036b-1

**[二] 钻铣床系列：**

zx6350c

zx6350a

zx6328a

x6332

**[三] 台湾炮塔铣床系列：**

**[3#湾炮塔机头】** zx6328p

**#台湾炮塔机头】** zx6350p

【4#台湾炮塔机头】x6332b

【5#台湾炮塔机头】x6336

【四】摇臂钻床系列：

zq3032

zq3035\*10

zq3040\*13

zq3050\*16