

# 便于携带190A发电焊接机

产品名称	便于携带190A发电焊接机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

便于携带190A发电焊接机 在您使用汽油发电焊接机和柴油发电焊接机的时候您首先要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用，接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。欧洲狮动力的汽油发电 焊机和柴油发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流。

产品型号：BT-190TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

### 电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

### 柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-186TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 10HP

燃油类型: 柴油

### 其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 155

焊机等级:

A级-工业级别

标准配置:

燃油表

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-190TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-190TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-190TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-190TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮BT-190TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-190TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-190TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

发电电焊一体机的组成部位有哪些

我们都知道发电电焊一体机具有很多方面的优点,比如说它具有重量轻,体积小和便于移动等特点,对于一些移动不方便设备的使用非常的好,而且还能达到很好的焊接质量,所以说它在很多地方都有非常重要的应用。

这种发电电焊一体机的组成有很多,比如说发动机,电球和控制器,这也是这种发电电焊机的重要组成部分,每个组成部分都有着自己的作用,缺一不可。

发电电焊一体机在应用中可以有汽油和柴油两种发电设备,在不同的燃油的应用中它所表现出来的性能特点也是有一定的区别的,用户们在选择的时候也是需要多多注意的。