

三价铬紫锌钝化染料 三价铬紫色钝化 紫红色钝化剂

产品名称	三价铬紫锌钝化染料 三价铬紫色钝化 紫红色钝化剂
公司名称	广州固铁新材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼
联系电话	020-82726119 13924128431

产品详情

镀锌三价铬紫色钝化染料

GT-Chrome 812

特点

1. 本产品是一种环保型镀锌三价铬紫色染料；
2. 采用三价铬蓝锌钝化工艺后染色，GT-Chrome 812可获得均匀紫色外观；
3. 大面积工件建议染色后配合本公司G

T-Sealer 501W进行封闭处理；

4. 适用于挂镀和滚镀。

工艺流程及操作条件

工艺流程

1. 镀锌
2. 两次水洗
3. 硝酸出光
4. 水洗
5. 三价铬蓝锌钝化
6. 一次水洗
7. 染色
8. 水洗
9. 封闭（选项）
10. 烘干

GT-Chrome 812开缸量为20-50毫升/升，时间15-30秒，15-80摄氏度操作。

注：工艺步骤5、6、7可合为一步，即将染料直接按开缸量添加至三价铬蓝锌钝化液中，钝化染色一起进行。

配制溶液

- 1.注入总容量三分之二量的纯水或自来水；
- 2.搅拌下加入所需的三价铬紫色染料 GT-Chrome 812；
- 3.调整工作液至最后的操作容量，并搅拌均匀；
- 4.开始使用。

注意事项：

- 1、当染料浓度超过50毫升/升时，或染色时间超过30秒时，外观不随染料浓度和染色时间的增加而改变；
- 2、外观与钝化膜的厚度有直接关系，钝化膜层越厚，染出的色泽越深。

免费提供样品，欢迎来电咨询，联系电话：020-82726119,13924128431（微信同号）王经理。