

# 河北悬臂式交通标志牌杆制作价格

产品名称	河北悬臂式交通标志牌杆制作价格
公司名称	沧州胜翔交通设施有限公司
价格	6600.00/吨
规格参数	型号:齐全 规格:齐全 产地:沧州
公司地址	盐山县蒲洼工业区常惠线蒲城路东（注册地址）
联系电话	18032713510

## 产品详情

### 河北悬臂式交通标志牌杆制作价格

交通标志杆价格优惠，产品经防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合GB2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。

交通标志杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于1mm，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度。标志杆厂家专业生产销售标志杆、交通标志杆、公路标志杆、

### 河北悬臂式交通标志牌杆制作价格参数说明

杆高：6000mm-8000mm

臂长：3000mm-15000mm

立杆壁厚：4mm-10mm

横杆壁厚：4mm-8mm

材料：焊接钢管或无缝钢管，材质Q235或Q345

杆体防腐处理：整体内外表面热镀锌，镀锌厚度不小于86 $\mu$ m，30年不生锈；外表面喷塑处理，塑粉层厚度不小于95 $\mu$ m，5年内不褪色，不脱落。3、热镀锌工艺

应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度75 $\mu$ m符合GB-T1391292标准设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。

#### 4、喷塑工艺

喷塑应采用户外高纯聚脂塑粉，颜色为白色（可根据用户要求），塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度80 $\mu$ m,符合ASTMD335983标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40 $\mu$ m，附着力强，不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

河北悬臂式交通标志牌杆制作价格交通标志杆分为：单柱式标志杆双柱式标志杆单悬式标志杆双悬式标志杆

单悬式标志杆分为：单悬式L型标志杆单悬式F标志杆单悬式三臂标志杆

双悬式标志杆分为：双悬式T型标志杆双悬式干型标志杆双悬式三臂标志杆

主要原材料为钢管、钢板，材质为：Q235、Q345，规格为：直径76mm-351mm。

本公司各类交通标志杆、监控杆、路灯杆，均采用优质钢材制造，工艺先进，主杆材料采用优质无缝钢管或Q235或Q345优质钢板加工制作。抗风能力强、强度高、承载大。整杆采用一次折弯工艺或法兰拼接工艺，安装更为方便灵活。杆体表面采用去油、磷化、热浸锌工艺，使用寿命大于20年。杆体外观采用室外静电喷塑工艺，颜色与周边环境协调一致。可根据客户及周边环境的要求，采用多种式样，灵活多变。杆体经大型机械折弯一次成形，外观有圆形、正六边形、正八边形等，杆体内外均采用热镀锌进行防腐处理，若有需要，也可根据实际使用环境，使用喷涂技术进行表面装饰。

防腐采用热镀锌、镀锌后喷塑。镀锌后的标志杆使用期限可达20年以上，喷塑的标志杆外表美观，有多种颜色可供选择。