

TPU德国巴斯夫中国首席总代理商

产品名称	TPU德国巴斯夫中国首席总代理商
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

TPU的主要特性有：

- 1 硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。
- 2 机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。
- 3 耐寒性突出：TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。
- 4 加工性能好：TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。
- 5 耐油、耐水、耐霉菌。

德国巴斯夫TPU总代理商（群发公司代理）德国巴斯夫 POM,PA66,PBT,PA6,TPU 代理商：

型号：tpu b 64 d

性能：硬度64d，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：tpu b 60 d

性能：硬度60d，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：tpu b 98 a

性能：硬度50d，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：tpu b 95 a

性能：硬度95a，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：tpu b 90 a

性能：硬度90a，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：tpu b 85 a

性能：硬度85a，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：tpu b 80 a

性能：硬度80a，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：tpu b 60 a wh tsg

性能：硬度60a，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

型号：tpu 754 d hpm

性能：硬度55d，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

型号：tpu 785 a hpm

性能：硬度85a，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：tpu c 60 a p

性能：硬度60a，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

型号：tpu c 60 a hpm

性能：硬度60a，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：tpu c 65 a hpm

性能：硬度65a，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：tpu c 70 a hpm

性能：硬度70a，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：tpu c 75 a hpm

性能：硬度75a，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：tpu c 85 a hpm

性能：硬度85a，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

东莞群發公司长期代理销售TPU系列产品,长期有现货

质量保证，包试料，包送货到厂。如质量出现问题，包换包退。