

微小型挖掘机

产品名称	微小型挖掘机
公司名称	山东匠工机械有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宇路52号创新大厦西区A座206室（注册地址）
联系电话	0537-3157993 15615678536

产品详情

概述：

主要适用于蔬菜大棚的土地疏松，市政部门的园林绿化、果园苗圃栽树挖坑、混凝土路面破碎，砂石料搅拌，空间狭小的施工作业等。

用途特点：1.具有出色的工作效率及 的性价比2.操作简单，小巧灵活，运输方便，能在狭小场地作业，特别适合在果园如猕猴桃，葡萄园，橘子，脐橙种植，挖沟，施肥，除草等；3.具备挖掘，破碎，清沟，钻孔等多功能，可快速更换附件，机器利用率大大提高；4.大臂侧移装置：机体前部装备动臂侧移装置，大臂可90度侧摆，从而真正实现类似墙根地带的直接挖掘工作，而无须频繁移动机身，更加适用于狭小场地作业。产品特色机身可360°旋转，可以调式推土机，可选装破碎器及管路，可实现顺畅快捷有力的作业，越的耐久性保养性，世界水准的安全性能。

技术参数：

型号

JG-13

挖斗容量

0.028m

发动机型号

科普292F

铲斗形式

反铲

功率

22马力/3000rpm

平台离地间隙

380mm

回转半径

1000mm

底盘宽度

940mm

挖掘高度

2580mm

履带宽度

172mm

卸载高度

1750mm

履带高度

320mm

挖掘深度

1480mm

运输长度

2530mm

地面挖掘半径

2550mm

回转速度

12rpm

推土铲提升高度

325mm

大臂长度

1700mm

小臂长度

900mm

斗杆挖掘力

9.0kn

挖斗宽度

430mm

液压系统

日本岛津

液压马达

美国伊顿

履带总长（含推土板）

1220mm（1420mm）

爬坡能力

35度

整机尺寸（长宽高）

2140*940*1460*2060mm

整机重量

1280kg

产品特点：

- 1、该产品自主设计，表面喷塑，外观漂亮，作业半径小，可在狭小的区域内工作。
- 2、品牌双缸20马力柴油发动机，动力更强劲，进口液压系统、配置高，性能优越，油耗低。

- 3、加大液压油油箱，加大柴油油箱，高配液压油散热器，工作更持久稳定，保证了机器的工作性能。
- 4、作业范围广，使用快速更换接头，可选配旋挖钻、破碎锤、装载斗、抓具等各种属具。
- 5、降低维护及作业成本，解放劳动力，提高机械化程度，低投资、高回报。

核心品质：

- 1、品牌双缸发动机，全国联保，质量保证；
- 2、整机粉末静电喷塑，粘附力强，环保美观；
- 3、推土铲上下可调，推土整平，液压控制；
- 4、表面镀铬油缸，更耐磨，采用进口密封圈不漏油；
- 5、进口液压马达驱动，动力更强劲，行走爬坡更轻松；
- 6、高配液压油散热器，保证机器性能长时间工作。

公司一直坚持“质量为生存之本、信誉是发展之道”的经营理念，为客户提供优质的服务，合创愿与社会各界朋友携手共进。如有意向，欢迎致电15615678536。

销售专员：李经理 电话（微信）：15615678536