

农用小型挖掘机

产品名称	农用小型挖掘机
公司名称	山东匠工机械有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宇路52号创新大厦西区A座206室（注册地址）
联系电话	0537-3157993 15615678536

产品详情

1、进口洋马三缸发动机，全国联保，质量保证；2、整机粉末静电喷塑，粘附力强，环保美观；3、推土铲上下可调，推土整平，液压控制；

4、表面镀铬油缸，更耐磨，采用进口密封圈不漏油；5、进口液压马达驱动，动力更强劲，行走爬坡更轻松；6、高配液压油散热器，保证机器性能长时间工作。

产品特点：

操控方便性

符合人体工程学的操纵手柄，操作轻松，平顺，幅度小。

油门旋钮可以轻便的控制发动机转速。

每一个细节都旨在提高耐久性，包括斗杆加强筋和斗杆侧面的黄油嘴保护套。挖掘机操作简单，质量可靠，适用于农用果园 大棚 等场所，也适合室内破损、地下室等场所，具有操作简单易学，维护使用成本低，设备稳定性好等特点。是广大农民朋友的好帮手。

参数介绍：

型号

JG-15A

挖斗容量

0.035m

发动机型号

常柴EV80双缸水冷

履带总长 (含推土板)

1230mm (1430mm)

功率

24马力/2400rpm

平台离地间隙

380mm

回转半径

1000mm

底盘宽度

950mm

挖掘高度

2600mm

履带宽度

175mm

卸载高度

1750mm

履带高度

320mm

挖掘半径

2600mm

运输长度

2550mm

挖掘深度

1500mm

大臂长度

1700mm

推土铲提升高度

325mm

小臂长度

900mm

挖斗宽度

450mm

回转速度

12rap

液压系统

日本岛津，美国伊顿

整机尺寸（长宽高）

2160*950*1490*2080mm

工作重量

1480kg

产品特点：

- 1、该产品自主设计，表面喷塑，外观漂亮，作业半径小，可在狭小的区域内工作。
- 2、进口洋马三缸水冷柴油发动机，动力更强劲，进口液压系统、配置高，性能优越，油耗低。
- 3、加大液压油油箱，加大柴油油箱，高配液压油散热器，工作更持久稳定，保证了机器的工作性能。
- 4、作业范围广，使用快速更换接头，可选配旋挖钻、破碎锤、装载、抓具等各种属具。
- 5、降低维护及作业成本，解放劳动力，提高机械化程度，低投资、高回报。

公司一直坚持“质量求生存之本、信誉是发展之道”的经营理念，为客户提供优质的服务，合创愿与社会各界朋友携手共进。

销售专员：李经理 电话（微信）：15615678536