

台湾奇美PC原料

产品名称	台湾奇美PC原料
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	台湾奇美PC:台湾奇美PC AC3610:AC3610 台湾:台湾
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

PC奇美塑胶原料系列台化PC树脂（TAIRILITE PC Resin）以及台化出光PC树脂(TARFLON PC Resin)，採用日本出光光氣聚合製程法生產PC再進行相關規格生產，具有良好的品質管理系統。產品可供應射出、吹出、押出成形等加工業者，因PC具備高物性強度及高透明性等，因此末端產品可廣泛應用於家電、車輛燈具及零組件、食品容器、儀器外殼、戶外遮陽板及光學元件等。本廠設有實驗設備及檢測設備，有能力進行新規格開發及加工技術服務等。本廠生產設備採嚴格環保標準，且生產技術成熟穩定，無污染環境之疑慮

- 透明阻燃
- 擴散級
- 超低溫耐衝級
- 高透光級
- 紅外線穿透

· 透明耐化學

型號

應用

特點

產品資訊

AC3600

一般防火與高耐溫要求之製品如 適配器外殼、 變壓器外殼、 電池外殼

1.非透明性 2.無鹵無磷耐燃 3.高耐熱性 4.射出用途 5.非鹵系、符合RoHS規範 6.符合UL 1.0mm V-0

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

AC3610

一般防火要求之製品如 充電器外殼、 遊戲機外殼、 消費性電子用品外殼

1.非透明性 2.高耐衝擊強度 3.射出用途 4.非鹵系、符合RoHS規範 5.符合UL 1.0mm V-0

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

AC3710

一般防火要求之製品如充電器外殼、 遊戲機外殼、 消費性電子用品外殼

1.非透明性 2.高耐衝擊強度 3.射出用途 4.非鹵系、符合RoHS規範 5.符合UL 0.8mm V-0

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

AC3900

Frame內膠框 (LCD-TV及Monitor用)

1.白色 2.高韌性、高耐衝擊性 3.高光反射性 4.非鹵系、符合RoHS規範 5.符合UL 1.5 mm V-0

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

AC3830

半透明阻燃板材、半透明阻燃射出件。

1.半透明性 2.中流動性 3.高耐衝(抗UV) 4.非鹵系、符合RoHS規範 5.符合UL 1.0mmV0、3.0mm 5VA、RTI 130 阻燃等級與通過f2認證。

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

AC3850

半透明阻燃板材、半透明阻燃射出件。

1.半透明性 2.中流動性 3.高耐衝(抗UV) 4.非鹵系、符合RoHS規範 5.符合UL 2.5mmV0與RTI 130 ° C。

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

AC3860

半透明阻燃板材、半透明阻燃射出件。

1.半透明性 2.中流動性 3.高耐衝(抗UV) 4.非鹵系、符合RoHS規範 5.符合UL 2.0mmV0。

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

AC3870

半透明阻燃板材、半透明阻燃射出件。

1.半透明性 2.中流動性 3.高耐衝(抗UV) 4.非鹵系、符合RoHS規範 5.符合UL 1.5mmV0與通過f1認證。

物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明

具体欢迎来电资询，恭祝商祺。