

# 防爆矿用胶轮车WC1.2J,矿用胶轮车

产品名称	防爆矿用胶轮车WC1.2J,矿用胶轮车
公司名称	济宁同煤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:同煤 型号:WC1.2J 货箱尺寸:2100 × 1400 × 650mm
公司地址	红星国际
联系电话	15020770771 18005373228

## 产品详情

防爆矿用胶轮车WC1.2J,矿用胶轮车

煤矿防爆柴油机无轨胶轮车 防爆无轨胶轮车 矿业防爆胶轮车 厂家电话18005373228

矿用胶轮车学名叫做防爆柴油机无轨胶轮车,也叫无轨胶轮车,或者叫防爆胶轮车都可以的,型号以WC开头,WC1.2J是一种小型的无轨胶轮车,操作灵活方便,结实耐用;安全可靠,是中小型煤矿井下的首选运输工具。

### 二、WC1.2J矿用胶轮车介绍:

无轨胶轮车是一种以柴油机为动力、机械传动、四轮驱动、前后机架中央铰接、全液压转向的煤矿井下无轨胶轮运输机械,主要用于巷道断面不小于3.5 × 3m、坡度不大于25%的煤矿井下运输作业。该车具有操作方便、转弯半径小、爬坡能力强、污染低等特点。该车型有基本型和低矮型,低矮型适合薄煤层的

运输作业。另外，通过改变车架和车厢形式可以转换成平板车、自卸车、人车等，其中自卸车又有后翻自卸和平推自卸两种形式。该车设计新颖、结构合理、运行稳定、经济实用、性价比高。

### 三、WC1.2J矿用防爆无轨胶轮车参数：

- 1、配套防爆柴油机型号ZL2110DFB
- 2、额定功率 ( kw ) 26KW转速(r/min)2600
- 3、整备质量 ( kg ) 1610KG
- 4、外形尺寸3690 × 1430 × 1530mm
- 5、货箱尺寸2100 × 1400 × 650mm
- 6、轮距 ( mm ) 前1230/后1180mm
- 7、轴距 ( mm ) 2140mm
- 8、空载最大行使速度 ( km/h ) 40
- 9、最小离地间隙 ( mm ) 170mm
- 10、最大爬坡度 ( % ) 15
- 11、最小通过能力半径(m):左5270，右5100

12、启动方式:隔爆型电启动

13、轮胎规格:前4.50-14/后6.50-16

14、车桥型号:前130/后130

15、转向系统:方向盘式液压转向器

16、自卸最大启升高度 ( mm ) :2550mm

17、轮距 ( mm ) :835mm

防爆矿用胶轮车防爆WC1.2J是济宁同煤工矿设备有限公司生产销售的，产品质量一流，价格优惠，售后服务好，全国多个地区有售后服务点解决您的后顾之忧，如果您有需要就拿起电话咨询吧：周经理，18005373228微信同号，占线请拨13280098812