园林绿化灌溉自动控制器

| 产品名称 | 园林绿化灌溉自动控制器 |
|------|-----------------------------------------------|
| 公司名称 | 四川优沃灌溉设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 四川优沃:1 SCYOWO:2 四川成都:支持定制 |
| 公司地址 | 四川省成都市新都区新都街道蓉都大道南四段19 9号2栋2单元8层804号(注册地址) |
| 联系电话 | 028-68480102 17394959277 |

产品详情

功能特点:

无极性2线进行通讯,替代传统多线灌溉控制系统

能自检每个解码器通讯,易发现断路或断路的电磁阀

自检跳过短路或断路的电磁阀,继续运行程序

使用脉冲电磁阀比一般的交流电磁阀更节能

3公里内同时开20个阀门

解码器防水可地埋

真彩高分率大屏触摸屏

最多支持64个灌溉区

最多支持64个灌溉程序

最多支持128个解码器

每个站可带1或2个电磁阀

永久记忆内存,保存程序

可提供RS485接口

外壳采用高分子工程塑料,可在极寒、高原、苛刻环境使用

技术参数:

屏幕尺寸:5寸 分辨率:800*400 输入电压:DC24V AC220V AC380V

输入功率:Wmax=30VA 输出功率每站Imax=0.75A总负荷Imax=1A

通讯方式:AWG17两芯双绞屏蔽铠装

适用范围:

农田灌溉 别墅灌溉 花园灌溉 日光温室 塑料大棚 连栋温室 市政绿化