

# 供应FUNKE风凯FP40板式换热器密封垫片

产品名称	供应FUNKE风凯FP40板式换热器密封垫片
公司名称	苏州工业园区博格传热技术有限公司
价格	32.00/个
规格参数	品牌:Boge/博格 型号:FUNKE/风凯 产地:苏州
公司地址	工业园区钟慧路58号2幢116室
联系电话	0512-6729 8521 18020275881

## 产品详情

由于换热器选型设计的不确定性和特殊性，参数上几乎都会有所不同，所以请来电咨询，前期不沟通所拍下的，我们无法受理。联系电话:18020275881（张经理）

由于国、内外部份板式换热器配件的型号或代号名称会相似或相同，但其尺寸又会有所不同的区别，所以所有产品在拍前，请先咨询我们，以免拍错，力致保证客户满意。

FUNKE（风凯）集团公司拥有实力雄厚的换热器设计专家，30年以来一直在为用户提供优质可靠的产品。FUNKE（风凯）换热器总部设在德国，它源自于德国下萨克森州的汉诺威。它有着30多年的设计制造经验，拥有着世界上先进的生产技术和生产设备，全球各国都有代理商。Funke公司的主要产品有：风凯管式换热器、风凯板式换热器、风凯钎焊式换热器、风凯风冷换热器及风凯换热集成系统等。产品布满全世界的各行各业，适用于普通机械工业、造船业、化学工业以及石化工业等中的冷却，加热液体及气体，并且可在不同的压力及温度情况下工作。

FUNKE（风凯）可拆板式换热器的优势/优点：

传热系数高，热损小；由于不同的波纹板相互倒置，构成复杂的流道，使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动，能在较低的雷诺数（一般 $Re=50\sim 200$ ）下产生紊流，所以传热系数高，一般认为是管壳式的3~5倍。同时，板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中，因此散热损失可以忽略不计，也不需要保温措施。而管壳式换热器热损失大，需要隔热层。

对数平均温差大，末端温差小。在管壳式换热器中，两种流体分别在管程和壳程内流动，总体上是错流流动，对数平均温差修正系数小，而板式换热器多是并流或逆流流动方式，其修正系数也通常在0.95左右，此外，冷、热流体在板式换热器内的流动平行于换热面、无旁流，因此使得板式换热器的末端温差小，对水换热可低于1℃，而管壳式换热器一般为5℃。

占地面积小，结构紧凑。板式换热器的单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍，也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所，因此实现同样的换热量，板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/8。

灵活多变的流程组合；只要增加或减少几张板，即可达到增加或减少换热面积的目的。改变板片排列或更换几张板片，即可达到所要求的流程组合，适应新的换热工况，而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。

体积小，重量轻；板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm，而管壳式换热器的换热管的厚度为2.0~2.5mm，管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多，板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。

不易结垢，堵塞，易清洗；框架式板式换热器只要松动压紧螺栓，即可松开板束，卸下板片进行机械清洗，这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。由于内部充分湍动，所以不易结垢，其结垢系数仅为管壳式换热器的1/3~1/10。工作压力不宜过大，介质温度不宜过高，可能发生泄露；板式换热器采用密封垫密封，工作压力一般不宜超过2.5MPa，介质温度应在低于250℃以下，否则有可能泄露。由于板片间通道很窄，一般只有2~5mm，当换热介质含有较大颗粒或纤维物质时，容易堵塞板间通道。

FUNKE（风凯）换热器可用于炼油厂、天然气处理、石化和化工厂处理，对不同介质的加热或冷却，蒸发、冷凝等温差大的工作条件等不同工况、蒸发、冷凝等温差大的工况。FUNKE质量热交换器安全可靠，高性能，经济合理。苏州工业园区博格通过结合长期积累的换热器应用经验和客户的具体要求，专注于其核心竞争力，为广大客户提供最佳解决方案。同时，积极提高研发技术，降低成本，提高产品竞争力，为客户提供及时周到的售前和售后服务，从而为客户创造更多价值。为确保产品的质量稳定如一，我公司与其他橡胶制品研究所等设计研究单位进行长期技术交流合作，来不断提高我公司板式换热器橡胶密封垫片的产品质量和生产技术水平。

我司可供应FUNKE板式换热器密封垫号如下

FP04、FP05、FP08、FP09、FP10、FP14、FP16、FP19、FP20、FP22、FP31、FP40、FP41、FP42、FP50、FP60、FP62、FP70、FP80、FP80、FP81、FP82、FP100、FP112、FP120、FP130、FP160、FP205、FP405、FP S30、FPS39、FPS50、FPS65...等。

苏州工业园区博格传热技术有限公司是板式换热器配件（板式换热器板片和板式换热器密封垫）领域专业的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌包括：阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANter、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、API/艾普尔.斯密特/API.Schmidt、风凯/FUNKE、萨莫威孚/Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、艾基西/AGC、巴里昆德/BARRIQUAND、阿索比/AESOPi、贝尔-高赛特/Bell & Gossett、赛特瑟姆CETETHERM、丹佛斯/DNFOSS、日阪/HISAKA、DHP、MULLER、FISCHER、REHEAT、CIPRIANI、CORBLIN、DMS、FIORINI、GRAHAM、IDMC、ITT、IWAI、KAPP、KRASHING、ENG、LHE、MAGEMA、PASILAC、POLARIS、POSITRON、SENTRY EQUIP、SILKEBORG、STORK、TETRA PAK、THERMALINE等。国产品牌包括：兰州兰石、上海南华、上海尔华杰、扬州派斯特、山东板式换热器、苏州安博特、普瑞普勒、四平巨元、四平维克斯、远大等将近2000种的板式换热器板片和垫片，实现了与各品牌板式换热器配件的完全替代。全球几十个国家的板式换热器客户正在使用博格提供的换热器配件或接受博格公司的维护服务（包括定期清洗、维修及更换配件等维护服务）。

欢迎新老顾客来电洽询。

联系我们：

QQ: 4861 4841

电话：0512-67298521 手机：18020275881（微信同号）

邮箱：bogephe@163.com

官方网站：[www.bogephe.com](http://www.bogephe.com)