

YQZ-50A地质勘探钻机 轻便取样钻机

产品名称	YQZ-50A地质勘探钻机 轻便取样钻机
公司名称	山东巨匠机械有限公司钻机分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华夏巨匠 型号:yqz-50a 产地:山东
公司地址	山东省济宁高新技术产业开发区
联系电话	17853793009

产品详情

YQZ-50A小型地质勘探钻机 油压式轻便取样钻机价格优惠

山东巨匠机械集团有限公司坚持以市场为导向，通过生产建立富有的社会贡献，向国内外用户提供优质产品。

一、YQZ-50A型液压轻便钻机简介

YQZ-50A型液压轻便钻机是一款具有油压给进的高中低速钻机。该钻机适用于山地、丘陵、河道等复杂地形的地质钻探、建筑物的工程地质勘察、爆破孔的钻进等方面。为满足不同用户的需求，该钻机可选配柴油机、汽油机或电机三种动力中的一种，默认为柴油机动力。

二、YQZ-50A型液压轻便钻机特点

- 1.该型号轻便钻机结构紧凑，体积小，重量轻。钻机还可以快速拆解，更便于搬运上山，特别适合山区以及丘陵等复杂地形工作。
- 2.该型号轻便钻机相比同类产品，配备双油缸液压给进系统，钻进速度快，工作效率高。
- 3.该型号轻便钻机操作面板配有孔底压力表指示压力，便于掌握孔内情况，操作人员可根据不同的地形情况做出调整。
- 4.该型号轻便钻机配备高性能4档位变速系统。方便操作人员根据地质情况自由调节正转转速，另外还配有超慢速倒挡，方便操作人员拆卸钻杆钻具用。
- 5.钻机配有固定夹持机构和一体主杆，无需钻塔，工作更简洁。

三、YQZ-50A型液压轻便钻机技术参数

项目

内容

型号或参数

钻机主机

动力部分

柴油机

钻机重量

168KG

钻机尺寸

1250*650*1450mm

钻杆直径

38mm

钻孔直径

46mm

60mm

75mm

钻孔深度

55-60m

50-55m

45-50m

变速箱档位

4档变速

回转器

夹持类型

固定夹持型

立轴类型

六棱型

立轴对边长度

36mm

立轴长度

1400mm

立轴正转转速

220/580/960rpm

立轴反转转速

130rpm

立轴最大输出扭矩

400N.m

立轴双油缸行程

1200mm

双油缸最大给进力

7KN

双油缸最大提升力

15KN

立轴空载上移速度

0.035m/s

立轴空载下移速度

0.085m/s

液压系统

油泵流量

10ml/r

压力表压力范围

0~6MPa

油泵额定压力

20MPa

液压操纵阀档位

4档

最大给进压力

6MPa(900kg)

最大提升压力

9MPa (1360kg)

液压油箱容量

9L

四、YQZ-50A型液压轻便钻机标配清单

序号

名称

型号

单位

数量

1

钻机

YQZ-50A

台

1

2

水龙头

个

1

3

变径

个

1

4

钻杆（含接手）

38*1000

根

30

5

脑袋

60

个

1

6

岩心管

60

根

1

7

合金钻头

60

个

1

8

金刚石钻头

60

个

1

9

脑袋

75

个

1

10

岩心管

75

根

1

11

合金钻头

75

个

1

12

金刚石钻头

75

个

1

13

高压水泵

台

1

14

高压水泵水封

套

1

15

吸水管

根

1

16

吸水滤网

个

1

17

回水管

根

1

18

高压供水管

30米/盘

盘

1

19

垫叉

把

1

20

呆头扳手

把

2

21

管钳

把

2

22

井口板

块

1

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机、QTZ系列轻便土壤取样钻机、SH30-2A工程勘察钻机。

