

钦州Q235B螺旋钢管适用于码头道路高强度

产品名称	钦州Q235B螺旋钢管适用于码头道路高强度
公司名称	南宁市雨江钢材有限公司
价格	3928.00/吨
规格参数	产地:广西 规格:219-2420 材质:Q235B
公司地址	南宁市良庆区平乐大道21号大唐总部1号楼1122号
联系电话	18776933278

产品详情

近期碰到很多钦州做采购的朋友在网上通过阿里巴巴寻找钦州钢材的，网上朋友在询问，钦州哪里有质量不错的螺旋管厂家，小编为了方便大家批发采购螺旋管，给大家找到了钦州一家不错的钦州螺旋管厂家，给予朋友们做采购以及批发螺旋管时候做参考：（注：螺旋管也叫螺旋钢管、双面埋弧螺旋钢管，螺旋焊管，大口径螺旋钢管，双面埋弧螺旋钢管，小口径螺旋钢管，厚壁螺旋钢管等等）

雨江（南宁市）钢材有限公司

南宁市雨江钢材有限公司是钦州专业的螺旋管厂家销售点（办事处）。钦州位于自治区境南部。总面积10728平方千米，总人口391万人（2011年），其中市辖区4657平方千米、142万人。辖2个市辖区、2个县，即钦南区、钦北区、灵山县、浦北县。市政府驻钦北区鸿亭街道永福东大街11号。

推荐星级：4星

本地区域：钦南区、钦北区、浦北县、灵山县公司座右铭：为员工创造平台；为客户创造价值；

加工厂房面积：3000平方米

部分螺旋管产品介绍：

产品名称：螺旋钢管（双面埋弧螺旋钢管，螺旋管，螺旋焊管）

制作材料：热轧钢带、钢板

执行标准：SY/T5037-2000

产品规格： 219mm-3420mm 壁厚6mm-26mm（可定制）

一、D720螺旋钢管简介

1.什么是D720螺旋钢管？

D720螺旋钢管是平时我们说的外径720mm，壁厚有主要有6mm、8mm、10mm、12mm、14mm几种。螺旋钢管米重计算公式： $(\text{外径}-\text{壁厚}) \times \text{壁厚} \times 0.0246615$ ，具体可参照下表D720螺旋钢管规格表；

2.雨江钢材供应的螺旋钢管特点：

- 1.价格优势明显；
- 2.规格齐全；
- 3.均用优质材料；
- 4.提供管道技术安装使用指导；

3装车知识：

一辆长13.5米，宽2.4m的高栏车在装720规格螺旋钢管的情况下车辆可装螺旋钢管支数为11支。

螺旋钢管堆放原则：

- 1、螺旋钢管堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的前提下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止搅浑和相互侵蚀；
- 2、禁止在螺旋钢管垛位四周存放对钢材有侵蚀作用的物品；
- 3、螺旋钢管垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形；
- 4、同种材料按入库先后分别堆码；
- 5、露天堆放的螺旋钢管型钢，下面必需有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并留意材料安放平直，防止造成弯曲变形；
- 6、螺旋钢管堆垛高度，人工功课的不超过1.2m，机械功课的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m；
- 7、垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m；

- 8、露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢材的I槽面不能朝上，以免积水生锈；
- 9、垛底垫高，若仓库为向阳的水泥地面，垫高0.1m即可;若为泥地，须垫高0.2~0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3~0.5m，沙泥面垫高0.5~0.7m。

【温馨提示】

公司致力于为客户提供优价，合格的钢材加工采购整体服务。

- 1、服务速度，报价速度与交货速度。总经理价格支持与采购部支持。
- 2、降低费用，质量承诺，优价服务承诺，达到让利于客户提升客户竞争力的目的。

付款方式：

- 1、订货签订购销合同，付30%货款定金，款到账合同生效
- 2、现款现货，装车付清全款，如有特殊情况可双方协商付款方式。

送货方式：供方有义务帮助需方联系货运物流或者需方自己联系货车，期间所产生运费及其他相关费用由需方与司机结算。雨江钢材可以承接直径各种大小、长度规格的螺旋钢管（螺旋管）加工，我司秉承诚信经营、客户至上的服务宗旨，为广大客户提供价格实惠，质量有保证的钢铁产品。欢迎联系！