

室内壁挂式36芯三网合一箱

产品名称	室内壁挂式36芯三网合一箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:36芯三网合一箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

室内壁挂式36芯三网合一箱-----宁波品悦通信设备有限公司

36芯三网合一箱使用区域：室外，室内，壁挂式，嵌入式，抱杆式，挂墙式，楼道，防水，电杆式，电线杆

中国电信，移动，联通，广电网络，铁通，中国网通集团，中国长城宽带

型号：12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯

FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅

产品材质：冷轧板金属

12芯三网合一光缆直熔箱，12芯三网合一光缆分纤箱，12芯三网合一光缆分线箱

12芯三网合一光缆分光箱，12芯三网合一光缆光分箱，12芯三网合一光缆配线箱

12芯三网合一光缆楼道箱，12芯三网合一光缆网络箱，12芯三网合一光缆分配箱

12芯三网合一光缆分路箱，12芯三网合一光缆宽带箱

24芯48芯72芯三网合一光纤分纤箱光缆楼道箱宁波品悦通信自主生产——移动、联通、电信三网合一箱

品悦三网合一箱产品概述：

2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

宁波品悦三网合一箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

宁波品悦三网合一箱安装须知：1、光缆接头时，先剥开外套层，露出内层的裸露纤芯（一般剥除长度为1.1M），将两根光缆分别固定在光缆终端盒的两端。

2、用酒精棉擦拭裸露纤芯，擦拭干净后用专用的切割刀切割纤芯，纤芯的断面一定要切割平整。然后套上热熔管。

3、将需要接头的两根纤芯放入光纤熔接机中熔接，熔接完成后加热热熔管使其收缩紧贴纤芯。

4、完成一组后（一般8根为一组，也有4根一组或16根一组），一般光缆终端盒为30cm或15cm，而留出来的裸露纤芯有2.2M。所以要将其一起盘成椭圆形放入光纤熔接盘中，并将其固定好。

5、光纤全部接完后，在光缆终端

盒外面套上热缩管，并加热使其收缩紧贴住光缆，以防止雨水或水汽通过缝隙进入到光缆终端盒中。

宁波品悦通信设备有限公司是专业从事36芯三网合一箱_ODF光纤配线架_ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供最贴切迅捷的产品和服务。

宁波品悦通信提供36芯三网合一箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。