

高铁隧道防护门生产厂家

产品名称	高铁隧道防护门生产厂家
公司名称	河北昊天润泽安防设备有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	颜色:定制 包装:标准 品牌:河北昊天润泽
公司地址	衡水市开发区振华新路西侧ZB-0002号2栋1层(注册地址)
联系电话	13931816508

产品详情

联系人：卢经理 手机：13931816508

电话：0318-2056626 地址：河北省衡水市

门板厚度:3.0mm-5.0mm碳结钢板

门框厚度:50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度:80mm

表面处理:金属氟碳漆(耐腐蚀性强、寿命长)

填充材料:密度120kg/m³的岩棉

昊天隧道防护门规格一、

抗冲击波：0.19Mpa (190Kpa)

门板材料：5.0mm厚碳结构钢板

骨架材料：50mm*70mm*3.0mm方管

门框材料：50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度:80mm

合页类型：40mm*120mm压力轴承式门轴

锁具类型：防爆手轮锁+防盗锁 其他配置：耐火完整性3小时

填充材料：密度120kg/m³的岩棉

表面处理：金属氟碳漆（耐腐蚀性强、寿命长）

报告情况：有型式检验报告、出厂合格证

应用场所：隧道、横通道、基站硐室等

昊天隧道防护门规格二、

抗冲击波：0.11Mpa (110Kpa)

门板材料：3.0mm厚碳结构钢板

骨架材料：50mm*70mm*3.0mm方管

门框材料：50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度：76mm

合页类型：40mm*120mm压力轴承式门轴

锁具类型：防爆手轮锁+防盗锁

其他配置：耐火完整性3小时

填充材料：密度120kg/m的岩棉

表面处理：金属氟碳漆（耐腐蚀性强、寿命长）

报告情况：有型式检验报告、出厂合格证

应用场所：隧道、横通道、基站、硐室等