

PP 韩国晓星 B240P

产品名称	PP 韩国晓星 B240P
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:电联报价
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

特性应用

1.物理性能：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm³，是目前所有塑料中轻的品种之一，它对水特别稳定，在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约为8~15万之间，成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易凹陷，制品表面光泽好，易于着色。2.力学性能：聚丙烯的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差，PP突出的性能就是抗弯曲疲劳性，如用PP注塑一体活动铰链，能承受7X10⁷次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下，不如尼龙。3.热性能：PP具有良好的耐热性，熔点在160~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的情况下，150℃也不变形，脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，但耐寒性不如聚乙烯。4.化学稳定性：聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。5.电性能：聚丙烯的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，它有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的大气绝缘制品。它的击穿电压也很高，适合用作电气配件等，抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。6.耐候性：聚丙烯对紫外线很敏感，加入氧化锌、硫代丙酸二月桂脂、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。分类均聚聚丙烯是指在聚丙烯主链上只有一种链节，而共聚聚丙烯在主链上除丙烯链节外还分布着其它单体反应后形成的链节。共聚聚丙烯在很大程度上可以改变聚丙烯的性能。丙烯和乙烯共聚的聚丙烯又可分为嵌段共聚和无规共聚两种，其英文缩写分别为PP-B和PP-R。1.嵌段共聚聚丙烯，简称PP-BPP-B是在单一的丙烯聚合后除去未反应的丙烯，再与乙烯聚合而得到的，实际上是由聚丙烯、聚乙烯和末端嵌段共聚物组成的混合物，它既保持了一定程度的刚性，又提高了聚丙烯的抗冲击性能，特别是低温抗冲击性能，但透明度和光泽度下降明显。2.无规共聚聚丙烯，简称PP-RPP-R的是将丙烯和乙烯单体混合在一起聚合，在聚合物主链上无规则地分布着丙烯单体和乙烯单体反应后的链段。乙

烯链段的存在使共聚物无法结晶，即使乙烯含量很少，也会使聚丙烯的结晶能力大大降低。例如含3%乙烯时，聚丙烯的玻璃化温度下降11℃，如果用此种聚丙烯为原料制成薄膜，其使用低温度可降低10℃左右。PP-R的特征是结晶度低、透明性好，较之均聚聚丙烯(PP-H)，在同样的熔体流动速率情况下，PP-R的脆化温度显著降低，冲击强度也有所提高。近年来无规共聚聚丙烯PP-R在热水给水管道上的应用得到认可，并得以大规模推广应用。用PP-R制成的管材料输送70℃的热水，长期内压达到1Mpa时，使用寿命可达到50年。同时由于材料的导热系数仅为合金钢管二百分之一，故在输送热水时，保温性能极佳，用于热水及采暖系统可显著节能。用途1. 薄膜制品：聚丙烯薄膜制品透明而有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，它分为吹膜薄膜、流延薄膜（CPP）、双向拉伸薄膜（BOPP）等。2. 注塑制品：可用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料。3. 挤塑制品：可做管材、型材、单丝、鱼用绳索，打包带、弓扎绳、编织袋，纤维，复合涂层，片材，板材等，吹塑中空成型制品各种小型容器等。4. 其它：低发泡、钙塑板，合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体。

公司在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任

本公司厂家直销各种塑胶原料如下：

通用塑料：ABS、PMMA、SAN（AS）、GPPS、HIPS、PP、PE；食品级ABS、食品级AS、食品级PS、食品级PP等。工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、ABS+PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA610、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、PC/PET、PC+聚脂、PCT、PBT/PC、CA；食品级PC、食品级PA、食品级POM、医用级PBT等。特种工程塑料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PET、PSF、PES PCTG等。改性工程塑料包括：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑料。热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、FEP、PVDF、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、按摩器、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷、密封圈等行业。各硬度食品级PVC，食品级TPR，食品级TPE.医用级PI可提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告，如：MSDS、SGS（RoHS）、FDA、ASTM&ISO物性、无毒证COA，UL黄卡等，提供优质的售后服务与技术支持，量大从优，

备注：少25公斤起订，要一吨或一吨以上的所有货物，均由本公司车送出，不用您们考虑车费。如果不符合您们的要求，可以包退包换，验货满意后，才使用货运公司作担保交易，收到货物后才付款，常平樟木头黄江塑胶城都有销售。我们是厂家直销，原厂原包，假一赔十，新老客户每吨都比市场价低给您，已通过三方机构认证，让您购货更放心。特别声名：市场上的价格每天都有变动，。谢谢！我们的服务理念“承诺、赢利第二、真诚服务、售后到位”，以完善的网络服务、热情的服务态度、严格的服务规范、满意的服务效果为标准,为客户提供一个从售前到售后的全程服务以满足用户的需求.本公司一贯坚持“以质量好创造价值、以价格低赢得优势、以诚信为本，服务满意客户”的营销宗旨扩展市场，欢迎广大新老客户来电来函指导！批发说明

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货.珠三角内到达,国内各地3-4

天到货.特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，请用旺旺和QQ或电话直接询价。感谢您的大力支持.郑重承诺:本公司所售原料均为原厂原包装正牌

运费说明支持物流，快递和货运;PP

韩国晓星

[B240P](#)