

现货 圆钢 宝钢w6mo5cr4v2高速工具钢

产品名称	现货 圆钢 宝钢w6mo5cr4v2高速工具钢
公司名称	上海特舟实业有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区友谊路1518(永景国际)弄11号205室
联系电话	021-36070335 13701664517

产品详情

宝钢w6mo5cr4v2高速工具钢

用途：为钨钼系通用型高速钢的代表钢号，韧性、耐磨性优于 W18Cr4V，硬度、红硬性及高温硬度相当。可用于制造各种承受冲击力较大的刀具、一般刀具大型及热塑成形刀具，也可作高负荷下的磨损的零件、冷作模具等。

W6简介：又名W6Mo5Cr4V2、6542、W6、DF6）等

出厂硬度：62-65度（HRC），如果是盐浴炉 ≥ 64 HRC,退火 ≤ 255 HB

w6mo5cr4v2高速钢标准：

GB/T 9943-1988

化学成份

碳 C：0.80 ~ 0.90(允许偏差: ± 0.01)

硅 Si：0.20 ~ 0.45(允许偏差: ± 0.05) 锰 Mn：0.15 ~ 0.40(允许偏差: $+0.04$) 硫 S：0.030

磷 P：0.030

铬 Cr：3.80 ~ 4.40(允许偏差: ± 0.05)

镍 Ni：允许残余含量 0.30

铜 Cu : 允许残余含量 0.25

钒 V : 1.75 ~ 2.20(允许偏差: ± 0.05)

钼 Mo : 4.50 ~ 5.50(允许偏差:尺寸 ≤ 6, ± 0.05;尺寸 >6, ± 0.10)

钨 W : 5.50 ~ 6.75(允许偏差:尺寸 ≤ 10, ± 0.10;尺寸 >10, ± 0.20)

注 : 根据供需双方协议,V的含量可为1.60 ~ 2.20

力学性能

硬度 : 交货硬度:(其他加工方法) 262HB;
(退火) 255HB。试样热处理制度及淬回火硬度: 63HRC(箱式炉)、 64HRC(盐浴炉)

热处理

热处理规范 : 淬火,730 ~ 840 预热 , 1210 ~ 1230 (盐浴炉)或1210 ~ 1230 (箱式炉)加热 , 油冷 , 540 ~ 560 回火2次 , 每次2h。

交货状态

热轧、锻制、冷拉钢棒以退火状态交货 , 热轧、锻制钢棒以退火+其他加工方法 (剥皮、轻拉、磨光或抛光等) 加工后交货。

规格明细 :

圆钢w6mo5cr4v2

2-*6000 上海

圆钢w6mo5cr4v2 20- 30*6000 上海

圆钢w6mo5cr4v2 30-40*6000 上海

圆钢w6mo5cr4v2 40- 50*6000 上海

圆钢w6mo5cr4v2 70*6000

上海

圆钢w6mo5cr4v2 70*6000

上海

圆钢 6542

80*6000 锻件

圆钢 6542

80*6000 锻件

圆钢 6542

100*6000 锻件

圆钢 6542

100*6000 锻件

圆钢 6542

120*4-25 锻件

圆钢 6542

120*28-50 锻件

圆钢 6542

150*4-25 锻件

圆钢 6542

150*28-50 锻件

圆钢 6542

200*4-25 锻件

圆钢 6542

200*28-50 锻件

圆钢 6542

240*4-25 锻件

圆钢 6542

240*28-50 锻件

圆钢 6542

280*4-25 锻件

圆钢 6542

280*28-50 锻件

圆钢 6542

300*4-25 锻件

圆钢 6542

300*28-50 锻件

上海福路实业有限公司

021-36070335小孙

13701664517

QQ:1019465135

<http://shtzsy.bokee.net/>

上海福路特钢主营热轧卷板；军用钢；高强度钢；高速工具钢；特殊圆钢；冷带钢；进口(瑞典)/国产（舞阳）耐磨板等加工制造，主打特殊钢、锻件，起订量小，规格可定尺，价格实惠，交货时间短，更有优质的质量和服务，致电021-36070335小孙