

高原抢修250A发电电焊两用机

产品名称	高原抢修250A发电电焊两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

高原抢修250A发电电焊两用机 欧洲狮柴油发电电焊一体机，又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。欧洲狮发电电焊机广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。自发电电焊一体机组,机器结构：发电机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油动力两款常用。发电机带电焊机通过整流模块提供电焊用直流电。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

产品型号：BT-250TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-192TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 15HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 160

焊机等级: A级-工业级别

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-250TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-250TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-250TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-250TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮BT-250TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-250TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-250TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

交易方式：为了让大家购物放心，我们采用购销合同交易，公对公转账，盖有公章具有法律效益。

关于退换货：签收后7天内可以退换。退货必须保持包装，物品和收货时状态一样，不影响第二次销售。

保修服务：签收半年内可享受免费保修服务（易损件不含在内）。

关于发货:买家付款24小时内卖家将发货,买家收到货以后(基本都是物流),请查看一下包装箱是否完好,如果有明显的压扁或拆卸过的痕迹,请不要签收,立刻与卖家联系!在到货站点拆包检查货是否完好,有无摔坏。