

大泽动力250A汽油焊接带发电机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 大泽动力250A汽油焊接带发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

大泽动力250A汽油焊接带发电机 发电电焊机搬运方便，外观大方、美观。采用6相半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑。除电焊外，还可提供交流发电，适合工作现场的其他电动工具的使用。重量轻，体积小，配有移动轮，移动轻便，安全可靠。既可以用于发电，又可以用于电焊，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。大泽动力专业提供各类发电焊机、发电电焊一体机、柴油发电焊机、汽油发电电焊机等多种发电焊机，以上各款电焊机都是不需要接电源的，适合于常年在野外工作当中接不到电的情况下使用，另外他还有5KW的辅助电源，这就让他成为了真正意义上的发电电焊一体机，即可以发电也可以电焊。

型号：TOTO250A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

动机参数

发动机型号 TO192F

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：418CC

功率转速: 15HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型：汽油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

发电电焊机功率：15KW

焊条范围：0-5.0mm

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸mm：700*530*570

蓄电池：12V-8.3Ah

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 68-75

油箱容积：25L

调节方式：鼠标旋钮

净重kg：70

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机

TO氩弧焊机

四个橡胶轮

大泽焊机品质和技术性能达到.水平，是专业的油气建设单位、铁路、市政管网、化工厂、发电厂、钢铁厂内施工与抢险维修值得信赖的焊接设备生产提供商。焊机搭载..的发动机作为动力。采用的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，TOTO系列机型更是能与.上先进的林肯送丝机匹配，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

我公司主要经营静音汽油发电机_车载柴油发电机_小型发电电焊机

我们的地址：上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号电话：021-51987643联系手机：18721405301
期待您的咨询

上海欧鲍实业有限公司拥有这一批有理想、有抱负、勇于创新的年轻人，目前有20人的销售团队和15人

的技术力量。为客户提供全方位的售前和售后服务，是国内少数集车载发电机、车载汽油发电机、静音汽油发电机、静音柴油发电机、大型柴油发电机、数码发电机、发电电焊机销售服务为一体服务企业。欧鲍持聚焦在主航道，抵制一切诱惑；坚持不走捷径，拒绝机会主义，踏踏实实，长期投入，厚积薄发；欧鲍持以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，坚持自我批判。我们不会辜负时代慷慨赋予我们的历史性机遇，为构建万物互联的智能世界，一往无前。