4年蓝莓树苗 奥尼尔蓝莓苗优良特性

产品名称	4年蓝莓树苗 奥尼尔蓝莓苗优良特性
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	4.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

今秋明春我苗木有限公司可为果农提供以下品种苗：

【苹果苗】：乔化(八棱海棠砧木、甜茶砧木)与矮化m9t337自根砧、m26中间砧、gm256、3号、等）系列品种有：红富士、嘎啦、美8、长富、七月天仙、烟富6号、藤木一号.柱状苹果，红肉苹果（红色之爱），烟富8号苹果苗、烟富10（烟富0）、王林、中秋王苹果苗、红、条纹2001、瑞阳、瑞雪等。

新引进繁育：超早熟美国瑞普丽，浓红盖富士、中熟蜜脆、知名水苹果苗、红苹果、超晚熟维纳斯苹果苗。

1.2 苗木选择多年生、植株健壮、芽眼饱满、无病虫害的苗木。或者从露地栽培进入初果期的树型好的幼树中选择优树。2 容器选择盆栽蓝莓可用的容器多种多样，凡质地坚硬、排水透气良好、体积稍大、能盛装较多营养土的盆、箱、桶、槽等都可用来栽培蓝莓。

【桃树苗】：春雪、春蜜、春美、突围、大红袍、莱山蜜、、春艳、早凤王、红甘露、中油（4.12.16）、夏红、夏甜、夏丽、秋雪、秋彤、秋丽、金秋红蜜、永莲、中华寿桃、映霜红、冬雪王桃、齐鲁巨红晚熟桃苗、冬桃等品种。

2017年新繁育：早熟全红品种：春丽桃树苗（春晓）、中桃绯玉·、中桃紫玉、中桃红玉、白如玉、脆红桃、早春红桃树苗、名优品种黑桃树苗。

大硬甜黄肉油桃：中油金冠、中油金铭、中油金帅、中油金红、中油21、超晚熟晚脆甜油桃苗，以及紫

肉油桃

浓甜黄肉毛蟠桃：中蟠(11.13.15.17)

浓甜白肉毛蟠桃：中蟠（10.12.14）、瑞蟠21号桃树苗

黄肉油蟠：中油蟠5号桃苗、中油蟠7号桃苗、油蟠7-6、寿比山6号桃苗、早熟白肉脆甜36-3油蟠苗、紫油蟠

黄桃：锦绣、锦香、锦春、蜜（1.2.3.4）、中桃金阳、中桃金蜜、冠、黄中皇、金、金皇后、圣女、西尾巨黄等鲜食品种。

【梨树苗】：中梨1号，新高、梨、园黄、丰水、玉露香、黄冠、爱甘水、砀山酥梨、水晶梨、红香酥。七月酥、八月酥、秋月、晚秋、晚秀等。

新引进：新梨7号梨树苗、玉露香梨树苗，中梨4号、玉梨树苗、超酥脆梨树苗、意大利黑梨树苗

紅梨系列：早红考密斯、早酥红梨树苗、满天红、八月红、早酥蜜梨，新西兰紅梨、红啤梨、红茄梨、红宝石、红太阳、罗莎等。

化学时一般用多菌灵、甲基托布津、代森锰锌等药剂600～800倍液定期喷施。在生长季每隔15d，结合叶面喷肥喷1次杀菌剂，2～3种杀菌剂交替使用。8.2 虫害盆栽蓝莓的主要害虫有红蜘蛛、蚜虫等，主要危害幼茎、芽、叶，可以使用粘虫板、粘虫胶带或人工捕杀，用低毒、低残留的进行喷杀。

【核桃苗】： 美国红核桃树苗，香玲、清香、辽核1、2号、早实8518、薄壳香、中农短枝、早帝等早实薄皮核桃苗。

【枣树苗】：鸡蛋酥大枣、沾化冬枣、金丝四号、金丝小枣、赞皇大枣、早脆王龙枣、梨枣、俊枣、慧枣、雪枣，等

【杏树苗】：巨蜜王杏树苗，金太阳、金凯特（凯特优系）、新世纪、红丰、银白杏、游龙杏、01-10特大杏、珍珠油杏等

【山楂苗】： 大金星、大五棱、歪把红、甜山楂、超金星等

【柿子苗】：

牛心柿、次郎甜柿、甜柿、阳丰甜柿、斤柿、磨盘柿、八月红、贵秋、大秋、新秋、黑柿子树苗等

【樱桃苗】：福星、福晨、极美、艳阳、美早、乌克兰、布鲁克斯、红灯、早大果、意大利早红、那翁、友谊、拉宾斯，车厘子，先峰，吉塞拉矮化砧木樱桃苗等

将苗木从容器内取出或露地选挖的优树，用水将根坨浸透，把根坨外层根系解开，理顺，修剪。将苗木栽入盆中并将根系展开，填入事先配制的基质并向上轻轻提苗1次，栽植深度与苗木原来深度一致，覆土拍实，使根系充分与基质结合，基质低于盆口1～2cm，定植后浇透定根水，保持根系湿润。

【李子苗】：青脆、脆红、红布林、黑宝石、特早红、李子苗、美国蛇李树苗、李王李子树苗、幸运李、澳洲红肉李子苗、晚熟品种秋姬、安哥诺李子苗等

【西梅系列】：西梅蓝蜜树苗、西梅女神树苗、总统、斯坦雷、红喜梅树苗。

【石榴苗】：泰山红、大青皮、大红袍，石榴、无籽水晶等

【葡萄苗】：心、巨丰、黑提、指 、夏黑、金、秋黑、沪太（8/10）等

【板栗苗】：大红袍板栗华光、燕红板栗、华丰、石丰、泰山一号、泰山薄壳、

【草莓苗】：甜宝、鸡心、甜查理、丰香、章姬、红颜、全明星、四季草莓苗等

【蓝莓苗】：蓝丰、、早蓝、北陆、都克、伯克利、南蓝、蓝源、兔眼、喜来等

【无花果】：青皮、玛斯义陶芬（紫陶芬）、波姬红、金傲芬、布兰瑞克、福建白蜜双果(长江七号)、紫果(红矮生)、日紫、丰产黄、早黄(早黄)、中农矮生(B1011)、中农红(B110)、加州黑、蓬莱柿、美丽亚、绿抗一号、砂糖(西莱斯特)、等。

【树莓】红树莓、黑树莓、黄树莓

越冬期间注意查看盆土湿度情况，必要时可浇水或封雪保湿。翌年3月末自然升温，白天揭开保温被，夜间覆盖，逐渐增加光照（先揭开 1/5、1/4、1/3、1/2
至逐渐全揭），平缓升温，避免温度骤然上升，造成枝条失水。10.2
苗木窖越冬将盆栽蓝莓浇透水放置苗木窖内越冬，注意查看盆土湿度，防止盆土干燥，枝条失水。

【桑葚】果桑、红桑、白桑

【钙果】

大量低价供应：花椒苗、香椿苗、软枣苗及各种果树实生苗！苗！

【运输】：自取、汽车运输、物流配车、空运、快递等。

杀灭病原物、害虫卵蛹。或用40%土壤菌虫通杀600倍液，用喷壶将基质均匀喷湿，覆盖薄膜并将四周封严2～3d，揭膜药味散失后使用。3.3
pH值调节根据基质测定的pH值和有机质含量，每降低1单位pH值加硫磺粉0.5～0.7kg/m3调节基质pH值。