

# 燕航玻璃钢格栅地沟地网50mm格栅厂家直销

产品名称	燕航玻璃钢格栅地沟地网50mm格栅厂家直销
公司名称	枣强县燕航复合材料厂
价格	135.00/平方米
规格参数	品牌:燕航 型号:50*50*50 产地:河北省衡水市枣强县
公司地址	枣强县马屯镇张仓口村（经营场所）
联系电话	13363185008

## 产品详情

燕航玻璃钢格栅地沟地网50mm格栅厂家直销

公司名称：枣强县燕航复合材料厂

联系电话:15713186169刘经理

公司网址：<http://www.zqyanhang.cn/>

### [泥水处理厂玻璃钢格栅](#)

是以不饱和聚脂树

脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强

材料，经特殊工艺精制而成的[玻璃钢制品](#)

。玻璃钢格栅板是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的聚酯板材，具有双向同性的力学特征.它可以作为结构材料，用作具有腐蚀环境的地板、平台、舰艇甲板、楼体栈道等。具有轻质高强、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点。

### [污水池盖板性能](#)

1、耐磨防滑性能突出：在制作的过程中都会进行防滑和耐磨处理。其防滑和耐磨性能远胜于一般的金属盖板和木质盖板、塑料盖板等。具体有关于[污水池盖板](#)的防滑处理和耐磨处理在后面的章节再进行详细的介绍。

2、封闭性能好，安全性高：和耐腐蚀性极差的金属盖板、材质较差的木质盖板相比，污水池盖板的封闭性是一流的。且具有不导电、不导热、[耐腐蚀性高](#)的诸多特点。

3、耐高温、阻燃性能强：所有的玻璃钢制品都具有很强的阻燃性能，主要的原因来自于玻璃钢制品的制作原材料树脂。虽然树脂的种类不同，可以分为好多种，但是[耐高温](#)是每种树脂都必备的性能之一。

4、耐老化、[耐腐蚀性能优越](#)

：老化也是腐蚀的一种表现，更准确的可以表达为慢性腐蚀，如潮湿的空气就是一种慢性腐蚀环境。金属盖板长期放置在潮湿的空气中就会被慢慢腐蚀，就是俗称的生锈。

5、使用寿命长、经济效益高：一般情况下，[污水池盖板](#)

的使用寿命在50年以上。而金属盖板的使用寿命只有5年左右、木质盖板的使用寿命仅在3年左右。

[玻璃钢格栅](#)使用范围：

1、水处理：检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯  
2、却塔操作台铺面化工厂：[楼梯蹋板](#)、操作平台、护栏、双层地坪、盖板、滤栅  
3、代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等

4、运输业：平台、船舶甲板、走道、[楼梯蹋板](#)

5、楼梯蹋板、替代昂贵不锈钢、有负载地坪纸浆及加工厂

6、[楼梯蹋板](#)及楼板、地坪走道、湿度大的地方

7、电子业：[盖板](#)、酸洗车间、防静电格栅及高洁净度车间 8、易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板其他：耐腐蚀货架、装饰、广场喷泉、脚手架、民用建筑设施、[养殖业围栏](#)及双层地板等。

许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，传统的[地沟盖板](#)有用角钢、扁铁焊接的格栅、铸铁格栅、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则几个月即被破坏，车间内呈现支离破碎的模样，使用[玻璃钢格栅](#)可以很好地解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还便于观察地沟内的情况。在污水处理方面，玻璃钢格栅可做冷却塔下面操作平台的铺面材料，可做生化水处理池的挂具，也可作污水处理厂的检修走道。

随着我国[工艺技术](#)

的飞跃发展，我厂在保持原有技术的条件下，注意吸收消化国内外先进技术，引进生产设备，多年来以可靠的质量，优质的服务赢得了广大用户的信赖和好评。公司将一如既往地坚持顾客至上的经营理念，不断完善顾客服务水平，提高顾客忠诚度。