

## FYL-YS-100L恒温箱4-38

产品名称	FYL-YS-100L恒温箱4-38
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78945.00/台
规格参数	品牌:福意联 库存:现货 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

FYL-YS-100L恒温箱4-38 由福意联，福意联专注于医疗、实验室宽温设备：医用恒温柜，药品冷藏柜，药品小冰箱、试剂冷藏冰箱，手术室恒温箱、生理盐水加温箱、医用干燥柜、甘露醇结晶溶解箱，病理科标本冷藏柜，恒温培养箱，适合医院各个科室，保存药品，生物冰箱制剂，，冷藏、恒温储存、恒温培养，宽温试验等温控范围：2-8 、15-25 、10-20 、4-38 、2-48 、0-100 、-12 到10 、-19 到10 ，-30 到10 。

FYL-YS-100L恒温箱4-38 技术参数：

【型号】FYL-YS-100L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】120W

【恒定温度】4-38 （任意设定）

【净重】22kg

【外形尺寸】480x470x843mm

【容积】100L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.无噪音设计：噪音低于39dB(A),绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

FYL-YS-100L恒温箱4-38 细节展示图：

FYL-YS-100L恒温箱4-38 售后服务承诺：

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合国家质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关国家或行业证书。

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。