

# 5千瓦车载柴油发电机价格

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 5千瓦车载柴油发电机价格               |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 额定功率：:5KW                  |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

5千瓦车载柴油发电机价格大泽柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

### 5千瓦车载柴油发电机价格

电自启，来电自停。如果你是开场或者您需要一款能够不需要人工操作的全自动发电机，大泽动力柴油发电机就是您的选择！欢迎您的来电选购！

1：静音发电机的使用区域广，广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

2：静音发电机的结构有：固定型静音发电机，移动式静音发电机。

3：显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。

4：全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装；

5：总体结构更紧凑，内置式大型卧式消音器,噪音更低;静音型柴油发电机组

6：取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;

7：.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型柴油发电机

8：静音箱防水耐气候等级更高。

型号：TO6800ET-J

#### 发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO186F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置： ECU

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：165kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）