

## 长安微型扫路车，2方扫路车价格

产品名称	长安微型扫路车，2方扫路车价格
公司名称	湖北威航专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市北郊星光工业园特1号办公楼4层4388号房 (湖北江南专用特种汽车有限公司内)
联系电话	0722-3333500 13329882500

## 产品详情

长安扫路车,小型2方扫路车采用长安底盘，2700mm轴距，长安星卡新款驾驶室，电子EPS方向助力，驾驶更轻松。动力方面，采用重庆小康88马力汽油发动机，正宗国五排放标准，配合5档手动变速箱，起步轻快，动力平顺。长安扫路车前轮采用盘式制动器，制动效果更好，轮胎采用165R14LT真空胎，性能更好!长安扫路车扫路车采用中置4盘刷+后置吸盘的清扫结构，三段式工作，清扫效果更好。采用莱恩副发动机，省油节能。采用日本三洋的液压马达，转速更稳定，清扫效果更好。长安路车的电磁阀组采用中美合资的海普瑞斯电磁阀组，结构更精密，不卡阀。垃圾箱水箱均使用不锈钢材质，其中垃圾箱容积为1.2立方，清水箱容积为0.5立方。扫路车尾部配备LED箭头灯，工作时可有效警示过往行人及车辆。整车尺寸4650x1750X2250mm,小巧灵活，是物业、人行道、公园不可或缺的清扫利器，清洁工很好的替代者。

### 扫路车配置说明

本车由底盘，副发动机，风机，电磁控制阀，垃圾箱，水箱，吸盘，扫把，喷水系统，液压系统，电控系统等组成。适用于小区道路、广场、人行道的清扫。

四扫盘与吸盘进行扫吸结合，扫吸能力卓越；两侧扫把可同时工作，也可单侧独立工作，清扫装置机构简洁可靠，难以损坏；清扫作业宽度约2.2m，清扫速度每小时5-20 km，清扫作业油耗低至每万平方米小于2.5L。清扫时可喷雾状水，减少二次环境污染。历经检验，性能卓越。

采用独创的“中置盘刷+后置吸嘴”对称结构布置形式，方便道路左右两边清扫。

一体成型水箱及不锈钢垃圾箱，采用201不锈钢型材制作，耐腐蚀、容积大。内层光滑不锈，无骨架，不粘垃圾，卸料方便，非常便于清洗。

加装副发动机（50马力柴油副发动机），水箱容积0.5立方，垃圾箱容积1.2立方。免维护自动离合器，高品质免维护风机，耐磨液压油缸，西门子电控开关，左、右前扫及后吸盘喷雾压尘系统，最大吸入颗

粒?50mm , ,随车配备双向操作按钮。

除尘方式采用清水水幕喷水压尘，节约水资源，除尘作业时间大大延长。采用高品质液压阀和液压油缸，使用寿命长，稳定可靠，故障率低；清扫系统由副发动机提供动力，不干涉整车动力。操纵箱在驾驶室，各系统电气集中控制，操作方便。外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称。

总质量(kg)

2840

整备质量(kg)

2550

额定质量(kg)

160

底盘型号

SC1031GDD52

额定载客(含驾驶员)

驾驶室准乘人数

2

接近角/离去角(°)

40/18

前悬/后悬

635/1315

外形尺寸(mm)

4650,4940X1750X2250

货厢尺寸(mm)

XX

挂车总质量(kg)

轴荷

1420/1420

轴数

2

最高车速

90

轮胎规格

165R14LT

轮胎数

4

前轮距

1360,1372

后轮距

1300

轴距

2700,2990

弹簧片数

-/5,4/5

排放标准

GB18352.5-2013国

燃料种类

汽油

发动机型号

发动机生产企业

发动机排量

发动机功率

DK12-10

重庆小康动力有限公司

1240

65(kw)/88.4(ps)

其它

备注：随底盘选装驾驶室.专用装置为箱体和清扫装置,专用功能为道路清扫作业.