

广场LED地砖灯LED线条地砖灯

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广场LED地砖灯LED线条地砖灯 |
| 公司名称 | 深圳市恒宇星光电子有限责任公司 |
| 价格 | 35.00/套 |
| 规格参数 | 防水等级:IP67 电压:24V 功率:9W |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永新塘路28号天佑第二工业园7楼 |
| 联系电话 | 18898761513 |

产品详情

广场LED地砖灯的概念：广场LED地砖灯系列是一种高端的户外广场亮化灯具，其特点是耗电低，寿命长，高亮度，易弯曲，免维护等。特别适合室内外娱乐场所，建筑物轮廓勾画及制作等。根据不同需求该产品有 12V, 24V等，长度有30CM, 60CM, 90CM, 120CM等。也可根据客户需求订制不同规格的线条灯。

广场LED地砖灯是一款专门为在户外广场楼梯亮化灯具设计的一款亮化灯具，大量应用于户外高楼大厦，城市标志性建筑广场亮化，外形美观，夜晚效果绚丽！

广场LED地砖灯有高强度钢化玻璃，耐抗压，防水性可达到IP65，足可以用在户外广场楼体的硬性指标。

一：LED线条地砖灯的原材料特点

LED线条地砖灯座采用高压拉伸铝制做,可以直接使用螺丝固定,安装简单,灵活性大。表面采用特制抗防滑全物理钢化安全玻璃,防滑等级二级,抗冲击,耐摩擦,玻璃表面用高温釉化处理,厚度达3毫米,高于市场同类产品,不易破碎,坚固耐用。线路设计稳定可靠,出线口及堵头经过特殊的防水处理,使产品更适于户外使用。我们也有能力根据客户现场情况定制,特殊防水及安装组合结构,防水性能优良,每套LED线条灯都自带安装件,可以直接使用螺丝固定,安装简单,灵活性大,表面亮化处理,外观平滑流畅,结构设计包括与表面钢化玻璃结合插槽,安装卡件的反扣结合槽安装及维护施工简便,安全可靠。

二：LED线条地砖灯的外观防水说明

LED线条地砖灯的防水等级可以达到IP65，这个是一个什么样的概念呢，就是说只要不是长期安装在水

里，就没有任何问题，灯体内部有全灌高分子硅胶，做到双重防水，防水性能强悍，避免了后期维护的后顾之忧。

三：LED线条地砖灯的尺寸和功率参数的详解

LED灯珠数量：采用60颗5050-SMD高亮度灯珠，灯珠角度为120度，单颗0.25W/颗

功率：15W/M，可按照客户的要求做到满意的功率

电压：DC12-DC24V（电压为低压，安全为准）

驱动方式：静态恒流源驱动，外置安装方式

灯具颜色：单色、七彩、RGB全彩效果（可选）

灯具尺寸：L1000*W30*H35、L1000*W28*H25、L1000*W30*H45等多款尺寸可选，还可以按照客户的要求定做

防护等级：IP65

外壳材料：铝合金拉伸外壳，新型防水螺丝，6毫米钢化玻璃，耐抗压

灯具光源寿命：》50000小时，光衰2000小时<5%

灯具质保期限：2年

四：LED线条地砖灯夜景亮化效果

LED线形灯条配合LED专用控制器，通过IC芯片编程，可实现由红、黄、绿、蓝、白、七彩渐变、跳变等任意颜色、程序的变化组合，变色范围：单色、双色跳变、七彩同步，实现七彩跳变、渐变、追逐、流水、扩张、压缩等多种动态效果，也可以根据客户要求组合排列成一定动态图形。

五：LED线条灯售后服务

公司一直奉行“顾客至上，质量为重”的经营方针，为了使客户买得放心，用得放心，我们对客户均提供一系列的服务项目：

公司郑重承诺：

本公司LED线条地砖灯产品享有贰年全免费保修

其中包括：

- 1、设备运行故障进行处理。
- 2、免费更换故障部件。
- 3、免费培训电脑操作、电路维护等方面人员。
- 4、提供足够的技术资料 and 备用件。

5、采取终生维护，免费保修贰年，保修期后酌情收取材料费及工费。

6、人为因素或自然不可抗拒因素除

LED线条地砖灯产品图片