

丝兰提取物-冬季你不知道的猪管理原则

产品名称	丝兰提取物-冬季你不知道的猪管理原则
公司名称	济南华昌牧业有限公司
价格	260.00/kg
规格参数	皂苷含量: 12% B50值: < 4mg
公司地址	槐荫区绿地中央广场B座
联系电话	15668350601

产品详情

母猪在产房舍：

- 1、猪全进全出，二批猪之间圈舍要清扫消毒，空圈2天以上。
- 2、分娩前要清洗母猪和治疗寄生虫，对预防仔猪拉稀有很好的预防效果。
- 3、限制交叉哺乳，如果确实需要前提是吃过初乳后。
- 4、创造大环境，温度、湿度、环境卫生等;湿度控制在65-75%比较好。过于干燥或过于潮湿，都易于发病。舍内气味(氨味)：人在舍内感觉舒服，猪也舒服。在日粮中添加优兰宝-丝兰提取物可以降低畜舍内氨气等有害气体的浓度，改善养殖环境，提高养殖效益。
- 5、在保温的情况下不要形成“对流”(穿堂风)，做到大环境通风小环境保温。

仔猪生长期：

- 1、坚持严格的全进全出。同一猪舍内进猪先后控制在一周之内。
- 2、下一批保育猪进入前，坚持严格的全进全出，坚持空栏、清洗和消毒制度。
- 3、下一批保育猪进入前，检查栏位、饲料槽、漏粪板是否有损坏，检查所有的电器、电线是否有损坏，检查窗户是否可以正常关闭，检查每个饮水器是否通水漏水。消毒空舍后备用。
- 4、猪舍温度控制和调整。3周龄仔猪：28℃，每隔一周调低2℃，直至常温。改善空气品质，相对湿度小于85%。
- 5、注意通风，冬季舍内外温差较大时，通风时也须考虑是开上层窗口。

- 6、转群猪批与批之间不混群。
- 7、合理的疫苗接种计划。
- 8、保育舍内要有独立的饮水加药设施。
- 9、每圈舍要留有空栏，发现病猪及时挑出治疗，治疗无效后，淘汰处理。

猪治疗时的考量：

- 1、哺乳仔猪、保育猪的问题根源在于母猪。治疗哺乳仔猪要母仔同治。对保育猪可以采取治疗措施的同时，要考虑从母猪预防开始。
- 2、仔猪断奶应激引起的疾病要做到断奶初期，原圈管理不变，原料喂养不变，原定制度不变。
- 3、根据病情，采取饮水、拌料;尤其猪采食量严重下降的情况下，一定要饮水给药。饲料中药物添加量根据猪的采食量，保证发病猪要按量吃进。
- 4、对发病后期的病猪无效或效果差。对无治疗价值的病猪及时淘汰、果断淘汰!