

1公分矮化苹果苗 中间砧矮化苹果苗新品种含糖量高

产品名称	1公分矮化苹果苗 中间砧矮化苹果苗新品种含糖量高
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

今秋明春我苗木有限公司可为果农提供以下品种苗：

【苹果苗】：乔化(八棱海棠砧木、甜茶砧木)与矮化m9t337自根砧、m26中间砧、gm256、3号、等)系列品种有：红富士、嘎啦、美8、长富、七月天仙、烟富6号、藤木一号.柱状苹果，红肉苹果(红色之爱)，烟富8号苹果苗、烟富10(烟富0)、王林、中秋王苹果苗、红、条纹2001、瑞阳、瑞雪等。

新引进繁育：，浓红盖富士、中熟蜜脆、知名水苹果苗、红苹果、超晚熟维纳斯苹果苗。

不同树种、品种的生长结果习性不同，进入结果期所需要的枝类组成也不同。例如，桃的南方品种群以中、长果枝结果为主，其中长果枝坐果率高，而且生长健壮，来年花芽充足；而北方品种群长果枝坐果率低，中短枝比例高才能丰产、优质。

【桃树苗】：春雪、春蜜、春美、突围、大红袍、莱山蜜、、春艳、早凤王、红甘露、中油(4.12.16)、夏红、夏甜、夏丽、秋雪、秋彤、秋丽、金秋红蜜、永莲、中华寿桃、映霜红、冬雪王桃、齐鲁巨红晚熟桃苗、冬桃等品种。

2017年新繁育：早熟全红品种：春丽桃树苗(春晓)、中桃绯玉·、中桃紫玉、中桃红玉、白如玉、脆红桃、早春红桃树苗、名优品种黑桃树苗。

大硬甜黄肉油桃：中油金冠、中油金铭、中油金帅、中油金红、中油21、超晚熟晚脆甜油桃苗，以及紫

肉油桃

浓甜黄肉毛蟠桃：中蟠(11.13.15.17)

浓甜白肉毛蟠桃：中蟠（10.12.14）、瑞蟠21号桃树苗

黄肉油蟠：中油蟠5号桃苗、中油蟠7号桃苗、油蟠7-6、寿比山6号桃苗、早熟白肉脆甜36-3油蟠苗、紫油蟠

黄桃：锦绣、锦香、锦春、蜜（1.2.3.4）、中桃金阳、中桃金蜜、冠、黄中皇、金、金皇后、圣女、西尾巨黄等鲜食品种。

极重短截一般用于徒长枝，直立枝或竞争枝的处理，以及强旺枝的调节或培养紧凑型枝组。不同树种、品种，对短截的反应差异较大，实际应用中应考虑树种、品种特性和具体的修剪反应，掌握规律、灵活运用。19．什么叫疏枝有什么作用 将枝条从基部剪去叫疏枝。

【梨树苗】：中梨1号，新高、梨、园黄、丰水、玉露香、黄冠、爱甘水、砀山酥梨、水晶梨、红香酥、七月酥、八月酥、秋月、晚秋、晚秀等。

新引进：新梨7号梨树苗、玉露香梨树苗，中梨4号、玉梨树苗、超酥脆梨树苗、意大利黑梨树苗

红梨系列：早红考密斯、早酥红梨树苗、满天红、八月红、早酥蜜梨，新西兰红梨、红啤梨、红茄梨、红宝石、红太阳、罗莎等。

【核桃苗】：美国红核桃树苗，香玲、清香、辽核1、2号、早实8518、薄壳香、中农短枝、早帝等早实薄皮核桃苗。

占据空间大，着生年限长，未果时能辅养生长，加速树冠扩大；结果后既靠它结果又靠它辅助生长，有时还可代替原有的主侧枝。7．果树的干性和层性与整形修剪有什么关系
“干性”是指果树自身形成中心干和维持中心干生长势的强弱的能力。

【枣树苗】：鸡蛋酥大枣、沾化冬枣、金丝四号、金丝小枣、赞皇大枣、早脆王龙枣、梨枣、俊枣、慧枣、雪枣，等

【杏树苗】：巨蜜王杏树苗，金太阳、金凯特（凯特优系）、

新世纪、红丰、银白杏、游龙杏、01-10特大杏、珍珠油杏等

【山楂苗】：大金星、大五棱、歪把红、甜山楂、超金星等

【柿子苗】：

牛心柿、次郎甜柿、甜柿、阳丰甜柿、斤柿、磨盘柿、八月红、贵秋、大秋、新秋、黑柿子树苗等

【樱桃苗】：福星、福晨、极美、艳阳、美早、乌克兰、布鲁克斯、红灯、早大果、意大利早红、那翁、友谊、拉宾斯，车厘子，先峰，吉塞拉矮化砧木樱桃苗等

例如，主干疏层形要求中心干强于主枝，下层主枝强于上层主枝，主枝又强于侧枝，骨干枝强于辅养枝。15. 怎样理解果树修剪的双重作用。修剪对果树有促进枝条生长、多分枝、长旺枝的局部促进作用；而修剪对果树整体则具有减少枝叶量、减少生长量的作用。

【李子苗】：青脆、脆红、红布林、黑宝石、特早红、李子苗、美国蛇李树苗、李王李子树苗、幸运李、澳洲红肉李子苗、晚熟品种秋姬、安哥诺李子苗等

【西梅系列】：西梅蓝蜜树苗、西梅女神树苗、总统、斯坦雷、红喜梅树苗。

【石榴苗】：泰山红、大青皮、大红袍，石榴、无籽水晶等

【葡萄苗】：心、巨丰、黑提、指、夏黑、金、秋黑、沪太（8/10）等

【板栗苗】：大红袍板栗华光、燕红板栗、华丰、石丰、泰山一号、泰山薄壳、

【草莓苗】：甜宝、鸡心、甜查理、丰香、章姬、红颜、全明星、四季草莓苗等

【蓝莓苗】：蓝丰、、早蓝、北陆、都克、伯克利、南蓝、蓝源、兔眼、喜来等

【无花果】：青皮、玛斯义陶芬（紫陶芬）、波姬红、金傲芬、布兰瑞克、福建白蜜双果(长江七号)、紫果(红矮生)、日紫、丰产黄、早黄(早黄)、中农矮生(B1011)、中农红(B110)、加州黑、蓬莱柿、美丽亚、绿抗一号、砂糖(西莱斯特)、等。

【树莓】红树莓、黑树莓、黄树莓

【桑葚】果桑、红桑、白桑

【钙果】

对于干性较弱的品种，要注意基部留枝量不可过多，并且开张其角度，控制基部骨干枝的生长势，避免影响中心干的生长势，防止“下强上弱”的现象发生。对开心形树形，应注意局部更新和培养结果枝组，避免早衰。“层性”是枝条在树冠中自然分层的能力。