

# 保温柜FYL-YS-150L嵌入式

产品名称	保温柜FYL-YS-150L嵌入式
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78956.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

保温柜FYL-YS-150L，嵌入式保温柜，医用保温柜：保温柜 FYL-YS-150L 2-48度  
设置温度37-40度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。

保温柜FYL-YS-150L嵌入式用途：手术前患者要常规禁食禁饮，加上病人自身体质较差，对冷刺激敏感性增强；患者紧张、恐惧等情绪波动使重新分配，影响了回心血量以及机体的微循环，术中易致低体温的发生；老年人基础代谢率低、体温下降的发生率也较高；儿童体温调节发育不健全，体温易随室温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。

### 保温柜FYL-YS-150L嵌入式参数

- 1、型号：FYL-YS-150L
- 2、有效容积：150L
- 3、额定电压：220V
- 4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）
- 5、箱体尺寸：595\*570\*865mm
- 6、内径尺寸：520\*440\*660mm
- 7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 10、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 14、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 16、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 17、配置安全锁，可实现专人专管。

---

常规性手术室保温柜:

- |                |         |         |                   |
|----------------|---------|---------|-------------------|
| 型号:FYL-YS-150L | 容积:150L | 温度:2~48 | 尺寸:595×570×865mm  |
| 型号:FYL-YS-230L | 容积:230L | 温度:2~48 | 尺寸:595×590×1215mm |
| 型号:FYL-YS-280L | 容积:280L | 温度:2~48 | 尺寸:595×570×1445mm |
| 型号:FYL-YS-310L | 容积:310L | 温度:2~48 | 尺寸:595×695×1315mm |
| 型号:FYL-YS-430L | 容积:430L | 温度:2~48 | 尺寸:595×680×1805mm |

---

高配手术室保温柜:

- |                |         |          |                   |
|----------------|---------|----------|-------------------|
| 型号:FYL-YS-151L | 容积:150L | 温度:0~100 | 尺寸:595×565×830mm  |
| 型号:FYL-YS-281L | 容积:280L | 温度:0~100 | 尺寸:595×565×1440mm |
| 型号:FYL-YS-431L | 容积:430L | 温度:0~100 | 尺寸:595×675×1795mm |
-

手术室保冷柜:

型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480 × 490 × 840mm

型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550 × 560 × 850mm

-----

保温柜FYL-YS-150L嵌入式产品特点：

1.“福意联”微电脑智能恒温箱内部始终保持您的设定温度。本产品采用进口主板，优良优良配件，使其制热迅速，加热均匀，温度恒定优良。迷你的外观设计，的实用功能。

全频控制，集变频、降噪、节能、速冻等于一身，性能更优化。

2.超大、超豪华设计，尽显尊贵。

3.电脑温控人工智慧。

4.轻触式感应键设计，尽享尊贵。

5.2-48度自由调节立体风冷设计均匀制冷保温效果更好。

保温柜FYL-YS-150L嵌入式相关：

优良医疗时代的洁净手术室建设规范随着科技的进步，人类日益进入优良医疗时代，众多的优良医疗手段被不断应用于普通病痛治疗过程中，这不仅降低了治疗疾病的失误率，同时减轻了病患的身体与精神痛苦，是人类发展到现阶段为自身所带来的一大福利。

面对日益优良的治疗手段，洁净手术室作为优良医疗时代的产物之一同样需要跟随时代前进的步伐，不断调整洁净高度，以适应不断进步的医疗手段的需要，因此洁净手术室的规范应该跟随优良医疗时代的进步不断提高。诸如：空气cfu、物体表面cfu、医护人员手cfu等硬性指数应该相应提高，同时应该做好更好的预见性发展需求的体现，用超前的医学眼光对待洁净手术室的建设和发展。