

# 10kw汽油发电机小体积

产品名称	10kw汽油发电机小体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 10kw汽油发电机小体积

发电机的运行特性有空载特性、短路特性、负载特性、外特性和调整特性等五种。外特性和调整特性是主要的运行特性，根据这些特性，可以判断发电机的运行状态是否正常，以便及时调整，保证高质量安全发电。空载特性、短路特性和负载特性是检验发电机基本性能的特性，用于测量、计算发电机的各项基本参数。

### 10kw汽油发电机组优点：

- 1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

### 技术参数

\*、产品型号：B-11000GDI

\*、额定功率KW：10

\*、备用功率KW：11

\*、额定频率HZ：50

\*、额定电压V：AC220/380

\*、启动方式：电启动

\*、排量：649CC

\*、燃油型号：93#、95#、98#

\*、直流输出（V-A）：12-8.3

\*、电机类型：励磁电机

\*、机器油耗G/KW.H：420

\*、工作时间H：12-15

#### 发动机参数

\*、发动机品牌：欧洲狮

\*、发动机型号：OU-280

\*、发动机类型：单缸、四冲程、风冷

\*、额定转速r/min：3000

\*、缸径\*行程mm：92\*66

\*、油箱容量L：37

\*、机油容量L：1.65

\*、过载能力%：100

\*、调速方式：自动调速

\*、机器配置：手推式

\*、绝缘等级：F

#### 整体外形及重量噪音

长：940mm

宽：630mm

高：755mm

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

**标准配置：**

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

**选装配置：**

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

**售后服务：**

整机质保一年、终身成本维护