

一机两用190A柴油发电电焊机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 一机两用190A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

一机两用190A柴油发电电焊机 搭载大泽发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊，另具5kw辅助电源，可供工地其他供电器使用，可焊接2.0-4.0焊条。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

大泽动力是中日合资的生产型企业，我们的机器技术源自日本，动力和电机都是原装大泽，我们的机器质量和本田、雅马哈、等知名品牌的机器质量都是同等档次的，但是价格要更优惠，我们的机器比国产机器的使用寿命更长，性能更加稳定！之前和很多家知名单位合作过，比如说一拖集团、宝鸡石油机械、三峡环保集团、景德镇航空公司、中铁局等等，我们做的是真正的，品质和技术都是非常有保障的，并且提供优质的售后服务，一年质保，终生维护！大泽动力，您身边的电力专家！大泽动力，您值得拥有！欢迎来电订购哦！