

益阳冷却塔，益阳冷却塔价格，益阳冷却塔厂商

产品名称	益阳冷却塔，益阳冷却塔价格，益阳冷却塔厂商
公司名称	长沙腾飞环保科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	产地:湖南 吨级:40
公司地址	长沙市高新开发区
联系电话	0731-88578395 13319520310

产品详情

长沙腾飞有性能卓越的专业生产的湖南冷却塔，长沙冷却塔，玻璃钢冷却塔系列产品。以节能减排为核心竞争力的生产制造类企业。随着现代工业的飞速发展，冷冻技术在现代工业中需求中应用更为广泛。

公司承诺所售湖南冷却塔，长沙冷却塔，玻璃钢冷却塔提供一年免费保养,终身维护.完善的售后服务,博得广大客户的青睐.湖南冷却塔，长沙冷却塔，玻璃钢冷却塔

湖南冷却塔的基本原理

冷却塔是利用空气同水的接触（直接或间接）来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂，从一个系统中吸收热量并排放至大气中，从而降低塔内温度，制造冷却水可循环使用的设备。

冷却塔中的散热关系：

在湿式冷却塔中，热水的温度高，流过水表面的空气的温度低，水将热量传给空气，由空气带走，散到大气中去，水向空气散热有三种形式：

触散热；

蒸发散热；

辐射散热。

冷却塔主要靠前两种散热，辐射散热量很小，可勿略不计。

蒸发散热原理：

蒸发散热通过物质交换，即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量，平均能量有水温决定，在水表面附近一部分 动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气，由于能量大的水分子逃离，水面附近的水体能量变小。

因此，水温降低，这就是蒸发散热，一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层，其温度和水面温度相同，然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差

我们具有冷气系统工程安装、维护、保养一条龙的专业队伍，本公司主要经营菱电冷却塔、马利冷却塔及各种品牌冷却塔填料和配件。五金、机电设备、玻璃钢制品、水处理设备及药剂。对空调系统的安装、维护、保养、水处理服务及水电管路的安装。

我公司视工程质量为企业生命、视安全生产为经济效益。对工程质量，安全生产有一套完整切实可行的保证体系和管理体制。从而使公司的工程质量有一个新的飞跃，在工程质量上一直以质量第一、用户至上的原则。

本公司的宗旨是；以科学的管理、精湛的技术、合理的工程造价、良好的工程质量，另将以尽善尽美的服务与社会。北京冷却塔维修，斯频德冷却塔填料，良机冷却塔填料，马利冷却塔维修等！

