

# 赣州储罐 江西卧式PP塑料容器 化工搅拌桶

产品名称	赣州储罐 江西卧式PP塑料容器 化工搅拌桶
公司名称	江西蓝耀环保科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米
联系电话	0797-5021967 18070375511

## 产品详情

江西蓝耀环保科技有限公司是赣州市PE水箱生产厂家、江西废气处理塔工程、江西耐酸碱容器制造商，生产滚塑容器、耐酸耐碱防腐容器、选矿设备，化工储罐、PE水箱、大型PE桶、PE锥底水塔、锥底储罐，家用抗氧化水塔、果园储水塔、消防储水塔、食品腌制/发酵桶、养鱼桶、加药箱、搅拌桶、反应釜、酸碱槽、电镀槽、电解槽、废气处理塔、塑料船等产品的专业生产厂家，并承接PP、PVC、PE板材塑料工程制作安装。产品种类齐全，质优价廉，服务完善，广泛应用于工业、农业、化工业、医药食品、包装运输等各大行业，并得到了广大用户的一致认可及好评。产品规格齐全，涉及工业、农业、化工塑胶制品，承接各种塑料PP、PVC、PE工程制作安装。

赣州PP储罐具有耐腐、防腐，使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。PP储罐工作压力为常压，工作温度PP-10 ~ 120，PVC-40 ~ 60。PP储罐具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点。PP储罐及PVC焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐，使用寿命和抗冲击是普通玻璃钢储罐的三倍以上，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐，是当今最佳、最实用的新一代高效化工液体耐腐蚀贮运设备。平达生产的PP储罐规模和质量在国内同行业中处于领先，为中国化工塑料储罐的改革和中国化工领域的发展作出了巨大的贡献。赣州PP储罐具有优良的耐化学腐蚀性，对于无机酸、碱、盐(氧化性介质除外)都具有较好的耐腐蚀性。常见的PP储罐溶液包括：稀硫酸、盐酸、氢氟酸、双氧水、磷酸、氨水等。PP储罐在大多数同类型厂家还在完全依靠手工焊接加工设备的时候，我们采用德国进口热熔自动碰焊机及自动焊枪等多种焊接工艺相结合，在大幅提高了焊接强度的同时，杜绝了因为职工的情绪波动、经验主义对设备质量的影响。

原材料供货商规模合作期聚丙烯板材北欧化工全球塑料顶尖供应商20年聚丙烯板材德国新美乐塑料供应商的“劳斯莱斯”20年聚丙烯板材金天成30年生产经验，货到全国15年聚丙烯管道+GF+瑞士著名的工业巨头20年聚丙烯管道申南25年生产经验，管件龙头供应商20年

聚丙烯储罐成型工艺采用碰焊绕带式缠绕技术，品质达到国内先进水平,主要工序有罐体碰焊、外部焊接、绕带缠绕、管口安装等。一、罐体碰焊绕带式缠绕缠绕制作罐体碰焊就是用全自动塑料拼板

机使聚丙烯板材加工成罐体成型的工艺。系统采用微电脑控制，根据聚丙烯板的加热焊熔原理自动拼接。

碰焊拼接的优点：生产效率比手工的高3-5倍 产品整体性好，无接缝，抗腐蚀、耐渗透性好 可减少飞边，接缝平整美观 产品尺寸、形状不受限制 焊接强度高（焊缝系数可达0.95）

二、外部焊接制作外部焊接就是用进口自动挤出焊接机组使储罐应力最大部位实现大焊缝一次焊接成型的工艺。将与釜体性质相同的全新聚丙烯颗粒料热熔在大焊缝处，与罐底、罐体成一体。

底部焊接工艺特点：机械化、自动化程度高，产品质量稳定 可控制品承受应力特点来设计焊缝规格，使之充分发挥焊缝的整体性 产品整体性好，焊缝与母体一体，抗腐蚀、耐渗透性好 可减少飞边，接缝平整美观 在聚丙烯颗粒料中添加紫外线吸收剂，防止老化，延长了使用寿命。

三、绕带缠绕制作绕带缠绕是采用碰焊绕带式缠绕技术最主要的一道工序，其主要作用就是增加聚丙烯储罐的强度。简单的理解就是在制作完成的聚丙烯储罐外表面绕上一层120\*4mm的聚丙烯板材。

内部焊接工艺特点：机械化、自动化程度高，产品质量稳定 强度高，储罐不易变形 可控制品承受应力特点来设计绕带层数，呈现上薄下厚 在绕带中添加紫外线吸收剂，防止老化，延长了使用寿命

#### 四、管口安装制作

管口安装是最后一道工序，等同于底部焊接的缩小版本，就是用进口小型自动挤出焊接机组，将接管与法兰焊接成型，再采用开孔器在釜体上开相应尺寸的口径，最后采用德国MUNSCH手提挤出焊接。

管口安装工艺特点：机械化、自动化程度高，产品质量稳定 管口焊缝与釜体一体，焊接强度高 可减少飞边，焊缝平整美观 在聚丙烯颗粒料中中添加紫外线吸收剂延长了使用寿命。

型号(直径-高度)容积(m3)桶体直径( )圆筒高度外径锥顶罐高10-131100013001060149012-09112009001  
270139012-182120018001270201014-132140013001470151014-203140020001470221016-1531600150016701760  
18-123180012001870146014-335140033001490351016-255160025001670277018-205180020001880226018-3281  
80032001890347020-268200026002110287020-3310200033002120357022-2710220027002300297025-211025002  
1002600237020-4815200048002120496022-4015220040002320427025-3115250031002620337025-512525005100  
2630537030-3625300036003020390032-3225320032003310352030-5740300057003040600032-504032005000334  
0532035-4240350042003640455030-9160300086003120890032-7560320075003380782035-636035006300368066  
50型号(直径-高度)容积(m3)桶体直径( )圆筒高度外径锥顶罐高12-141.5120014001270161014-101.5140  
010001470121012-232.5120023001270251014-172.5140017001470191014-264140026001470281016-2041600200  
01670226018-164180016001870186016-306160030001690327018-246180024001880266020-19620001900210021  
7018-369180036001890387020-309200030002110327020-4012.5200040002120427025-2612.52500260026102870  
22-3312.5220033002320357022-5320220053002330557025-4120250041002620437030-292030002900301032003  
0-4330300043003030460025-6130250061002650637032-3830320038003320412030-7250300072003090750032-6  
350320063003360662035-5250350052003660555032-8870320088003400912035-7370350073003690765035-8480

3500840037108750