D371F46-10C蜗轮对夹式衬氟蝶阀

产品名称	D371F46-10C蜗轮对夹式衬氟蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

D371F46-10C蜗轮对夹式衬氟蝶阀阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受"除熔融碱金属和元素氟"外的任何介质腐蚀,其中D71F46阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄漏。

D371F46蜗轮对夹式衬氟蝶阀主要零部件材料表

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈耐酸铸钢		超低碳不锈耐酸铸钢		
		Z	С	Р	R	PL	RL	
1	阀体/阀盖	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M	
2	蝶板	WCB	35	CF8	CF8M	CF3	CF3M	
3	阀杆	1Cr13	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12	00Cr18Ni10	000Cr17Ni1	
					Mo2Ti		4Mo2	
4	衬里/阀座	PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO						
5	密封圈	FPM(氟橡胶)			FPM(氟橡胶)			
6	弹性条(垫)	Si(硅橡胶)			Si(硅橡胶)			
7	调节定位	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12	00Cr18Ni10	00Cr17Ni14	
	座				Mo2Ti		Mo2	
8	紧固螺栓	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	
9	螺母	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	
10	操作手柄	ZL101						

D371F46-10C蜗轮对夹式衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制,从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时非常方便,阀门不需要拆离离管道即可完成。产品广泛适用于各种不同

类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱,王水等具有强腐蚀的介质。