

190A柴油发电电焊机德国品牌

产品名称	190A柴油发电电焊机德国品牌
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

190A柴油发电电焊机德国品牌 在没有电源联接的情况下这款发电电焊两用机便能发挥出强壮的作业能力了，碱性，酸性焊条。电焊机工作安稳可靠，机器具有漏电维护功用，运用安全，选用闭环控制，线路结构简略，运用维护便当，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美丽。欧洲狮发电电焊机采用欧洲狮动力，动力强劲。欧洲狮发电焊机，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。适用于长输管道专业焊接，铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。接电源的发电、电焊一体的机器，专门应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机。机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

产品型号：BT-190TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-186TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 10HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 155

焊机等级:

A级-工业级别

标准配置:

燃油表

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-190TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-190TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-190TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-190TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮BT-190TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-190TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-190TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

[推荐理由]：重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，起弧快 焊接快 工作效率高 焊接平滑，震动小，油耗省，体积小，轻便移动，节省材料，工作时间长，手电双启动模式焊接的同时还可以带一些照明或者小功率的设备。注：（可加配置 插电焊接、氩弧焊！

主要焊接：3.2mm-5.0mm以内的焊条（焊接直径）

电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较 电焊机快。

可直接外接380V电源,在不启动柴油机的情况下，仍可进行正常焊接作业。

产品质量稳定，安全可靠，通过了中国电工产品认证、是出口业务的主要生产基地。