

铁路抢修300A焊接发电一体机

产品名称	铁路抢修300A焊接发电一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

铁路抢修300A焊接发电一体机 焊接主要使用：主要建筑工地、公路维护建设、居家使用、超市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业、油田开发维护、管道、电建、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各种行业使用！同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动小工具等。主要提供防汛欧洲狮汽油和柴油款发电电焊机：500A-400A-350-300A-250A-220A-190A可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，...某某山区电线杆铁块断裂，需要进行及时救助，否则会出现停电的后果，怎么办？在这山区间前不着村，后不着店？焊接该如何进行？（欧洲狮动力曾经说过，不惜一切代价保证通电）作为电力抢修、抢险部门的你该如何应对？

产品型号：BT-300TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 0-6.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-1100TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、直喷、风冷

发动机马力: 20HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

连接方式: 锥度轴刚性连接

油箱容积: 25L

机油容量L: 2

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 815

宽mm: 555

高mm: 755

整机净重KG: 180/210

焊机等级: A级-工业级别

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-300TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-300TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-300TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-300TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮BT-300TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-300TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-300TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮汽油/柴油发电电焊机不仅当作电焊机来使用，也可作一般发电机来用，其主要结构有发动机、控制屏、两用机、机架、机座，控制屏内装有组合开关等元器件，发电电焊两用机采用新的励磁方式代替传统的励磁机，发电性能达到系列发电机的性能要求，电焊性能达到交流弧焊机性能，焊接电流调节范围广，引弧容易，焊接质量不错。直流发电电焊一体机体积小、重量轻，应用范围广泛普及！