

400A小型风冷发电电焊机

产品名称	400A小型风冷发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

400A小型风冷发电电焊机 一台野外发电电焊一体两用机能解决很多麻烦，比如说可以户外抢修建设等方面，能发电也能电焊，一举多得！现在社会的进步下，谁会闲自设备单一呢？机器工作多元化也标志时代的跨越！下面就让我们带着好奇走进发电电焊机两用机、氩弧焊发电电焊机的！

发电电焊机以汽油/柴油为燃料！通过内燃技术进行整流逆变焊接，其特点和用途：

- 1.发电电焊一体机采用精品BT-335TSI四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。
- 2.大容量的金属油箱，可长时间连续工作10小时。
- 3.本机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏。
- 4.电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。

产品型号：BT-400TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-400

焊条范围MM: 0-8.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-335TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 双缸、直喷、风冷

发动机马力: 28HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

连接方式: 锥度轴刚性连接

油箱容积: 37L

机油容量L: 2.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 980

宽mm: 680

高mm: 780

整机净重KG: 285/350

焊机等级: A级-工业级别

品牌理念 :

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-400TSI产品介绍 :

- 1.欧洲狮BT-400TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-400TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-400TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

发电电焊机是用燃油，焊接成本肯定是比普通电焊机高！虽然我是卖内燃发电电焊机的，但是我也会告诉你家里用发电电焊机：一定要买！买发电电焊一体两用机都是工程客户、铁路局等方面部门！人家是考虑到发电电焊机移动性才选择，运用于户外抢修建设，欧洲狮”发电电焊机源自-技术，采用原装欧洲狮动力，不仅能达到持久高效，而且符合各个领域的焊接要求，比普通电焊机更耐用、更持久，功率范围150A至800A范围之内，焊接碱性焊条、碳性焊条、506 507、不锈钢或各种普通焊条都不在话下！上海欧洲狮-为你推荐合适机器，没有太多称赞，只有直言不讳机器特性！发电电焊一体机、发电电焊两用机、汽油发电机首选-重工“欧洲狮”产品！