

油田向下焊500A发电带电焊机

产品名称	油田向下焊500A发电带电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

油田向下焊500A发电带电焊机“发电电焊机”系列以优质欧洲狮发动机作为前提，研发一机多用焊接机，欧洲狮集团不断改善工程焊接技术，提供多功能焊接水平，并全方位技术指导用户掌握技能新技术与大家分享，帮助工程客户更好的抢修运用和应急运用，普遍就是电力和管道部门，野外工作起到很大的用处，以下机器特点，请了解：

* 采用半波整流。焊机电流平稳，飞溅小，和普通插电焊机都一样平稳耐用！

* 户外电焊外，还可提供交流发电（220V/20KW电源）夜晚不仅照明，而且可带照明工具！

* 发电电焊一体机重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

产品型号：GT-500TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数:

额定功率KW: 22

备用功率KW: 25

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 静音式

相 数: 单相/三相

电焊机参数:

电流调节A: 0-500

焊条范围MM: 0-8.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 10-15

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: GT-4100TSFI

冷却方式: 水冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四缸、涡流式、水冷

发动机马力: 45HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

连接方式: 刚性连接

油箱容积: 60L

机油容量L: 4.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: H

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 2400

宽mm: 1000

高mm: 1560

整机净重KG: 800/1100

焊机等级: A级-工业级别

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-500TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮GT-500TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-500TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-500TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-500TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-500TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-500TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮发电电焊机，以发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，先进的林肯送丝机匹配，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。欧洲狮原装机器以其核心技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧，整机质保一年，终身维护。以下是该款机器的详细参数，如有技术疑问，请咨询！