

500A直流柴油发电电焊机

产品名称	500A直流柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

500A直流柴油发电电焊机就控制系统结构而言，数字化焊接电源的控制部分由单片机和DSP共同构成。单片机负责系统的总体管理及给定参数的输出，而逆变器的PWM信号产生和电流、电压的PI控制则由DSP完成。与传统的硬件电路构成的PWM信号发生器和PI控制器相比，基于软件方式实现的控制器具有更大的灵活性。

欧洲狮发电电焊机主要有190A汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，氩弧焊发电电焊机，发电电焊机，种类齐全，信息您一定能找到较理想的发电电焊机。

500A直流柴油发电电焊机

技术参数

- *、产品型号：GT-500TSI
- *、额定功率KW：22
- *、备用功率KW：25
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-500A
- *、焊条范围MM：0-8.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12~15
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：GT-5100TSI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷
- *、发动机马力：45HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：60L
- *、机油容量：4.65L
- *、调速方式：自动调速
- *、过载保护：有
- *、漏电保护：有
- *、绝缘等级：F
- *、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：800/1100

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

500A直流柴油发电电焊机

发电电焊机使用方法：机器购买后，先按量加入适当的汽油和机油，汽油是90#或者93#的一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可，燃料非常好买；然后直接开启开关(发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了)，然后即可把需要带的的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！