

柴油发电电焊机400AGT-400TSI

产品名称	柴油发电电焊机400AGT-400TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-400TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

柴油发电电焊机400AGT-400TSI

欧洲狮发电电焊机焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源交流直流电2种(50Hz/220v/5Kw)，比原190焊机220v/2Kw功率更大；采用电子电位器调节焊接电流，在80-1900A电流可调节，故障率更低,维修方便简单。适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。

隧道施工发电电焊机手工电弧焊等多种焊接方法，可存储近80个焊接程序，实时显示焊接规范参数，通过单旋钮给定焊接规范参数和电流波形参数，可以实现熔滴过渡和弧长变化的准确控制。同时，此类焊接电源还可以通过网络进行工艺管理和控制软件升级。

柴油发电电焊机400AGT-400TSI

售后服务宗旨：

倾我所有，尽我所能，竭诚用户，诚信天下

服务理念：

机器在您手中，服务刻我心中。

说到做到，做则必优。

服务站是主机厂的根系，经销商的战友，终用户的贴心人。

每次服务，始于主动，寓于真诚，终于满意。

服务工作准则：

首先尽责制：不问责任，首先服务；

首问负责制：谁受理，谁落实；

维修负责制：谁服务，谁跟踪。

技术参数

*、产品型号：GT-400TSI

*、额定功率KW：18

*、备用功率KW：22

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：220

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、相 数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-400A

*、焊条范围MM：0-8.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12~15

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：GT-4100TSI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

*、发动机马力：30HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：60L

*、机油容量：4.65L

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：750/950

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连

接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护