

10KW静音柴油发电机车辆使用

产品名称	10KW静音柴油发电机车辆使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW静音柴油发电机车辆使用

紧急停机

· 遇下列情况时，应紧急停机：机油压力低故障灯亮为红色；冷却水温高故障灯亮为红色；当机组转速超过1650rpm时（即频率表读数超过55Hz）；当机组发出急剧异常的敲击声；当零件损坏，可能使机组的某些部件遭到损伤时；当气缸、活塞、轴瓦、调速器等运动部件卡掉时；当机组输出电压超出表上的好大读数时；当发生可能危害到机组、操作人员安全的火灾、漏电或其它自然灾害时。

· 按下“紧急停机”按钮，机组会迅速切断负载，并立即关断油门，同时红色“紧急停机”指示灯亮。该按钮需重新旋出才有可能解除急停信号。当机组正常运行时或正在给设备供电时，如无特殊紧急情况发生，建议用户不要随意进行紧急停机的操作。

10KW静音柴油发电机车辆使用 配有燃油显示功能,当你的发电机组燃料不足时,油箱上面的油格就会给你提示；及时提醒你增加燃料,避免燃料不足引起机器冒黑烟或剧烈抖动迫使机组强制停止,会对机器产生很大的损坏从而减少机组的寿命；大泽机组配有自保护装置，当机器的机油油位过低时，大泽发电机组的系统就会发出命令自动停止发动机的运转，是发动机避免受到致命的伤害从而保护发电机整体的寿命；

发电机是一个长期的投资，必须要保证其运行稳定。至少，在一些环境复杂的地区不会造成过多磨损，或者是在一些特殊天气中不会罢工。一般来说，使用满一定时长后续进行保养，更换机油。

型号TO14000ETX

发电机参数

额定功率： 10KW
备用功率： 11KW
额定频率： 50HZ
额定电压： 220/380V
启动方式： 电启动
机构类型： 静音式
功率因素： 1.0
相 数： 单/三相
电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力
发动机型号： TO-WP10
冷却方式： 水冷却
额定转速： 1500r/min
缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
燃烧系统： 直喷式
进气方式： 自然吸气
绝缘等级： H级
控制装置： ECU
消音装置： 工业消音装置
调速方式： 机械调速
油箱容量： 50L
过载能力： 100%
压缩比： 19:1
曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1350*740*750 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包