

道路维修用25KW静音柴油发电机

产品名称	道路维修用25KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO25000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

道路维修用25KW静音柴油发电机

· 启动方法：

- 1、人力启动；
- 2、电动机启动；
- 3、压缩空

气启动

· 电动机启动：广泛用于各种柴油机，用铅酸蓄电池作电源，由直流电动机拖动发动机的曲轴旋转，将发动机发动起来，为保证启动可靠，延长电池的寿命，每次启动通电时间不得超过15s，连续启动不得超过3次。

· 电磁线圈及保持线圈通电，铁心移动带动驱动杆摆动，使启动机的齿轮与飞轮齿圈啮合，铁心继续移动接通直流电动机电路开始运转工作，直至柴油机启动。

- 1、技术服务：免费派人到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划（工厂或现场）培训操作人员,双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。
- 2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。
- 3、维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，将随时派人到现场服务，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省24小时安排落实到位，外省36小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务。

4、服务原则：产品在使用中，如出现故障，公司可派人现场服务，确保及时运转。科学的质量管理体系。本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

道路维修用25KW静音柴油发电机

1：发电机所有可以锁定的屏，运行时应锁定，钥匙由专人掌管，不要将钥匙留在锁孔中，紧急情况下，全体人员必须能够运用正确的治疗电击的方法。从事此项工作人员，好是经过培训并被认可的；

2：无论谁在工作时连接或断开电路的任何一部分都必须使用绝缘工具；

3：接通或断开机组电路前，必须保证电路电力输出安全；

4：不允许有金属物体搁在大泽发动机起动马达电池上或留在发电机接线端子上

型号TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

