

车载用6KW三项柴油发电机

产品名称	车载用6KW三项柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载用6KW三项柴油发电机 大泽动力工程师孙工有用的提示你柴油发电机组外壳必须可靠接地保护和需要一个中性点直接接地的发电机,是一家专业必须中性接地、防雷设备配置,禁止直接使用中性接地电网接地装置;为了防止电力供应,与市电的双向开关必须非常可靠。双向开关的连接可靠性应由当地供电部门批准。

作为低噪声发电机组的领导者,大泽电力始终坚持质量原则,不断推出新产品。下面简要介绍大泽功率低噪声发电机组的优点:

- 外观美观,结构合理;
- 气密性好:防雨、雪、尘,在恶劣环境下工作;
- 安全性好:全封闭式箱体,2mm钢板制作;
- 箱体通风良好,温度不太高,保证了机组的运行功率。

型号: TO7600ET-J

发电机参数

额定功率: 6KW

备用功率: 6.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO188F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：15HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：175kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

我们在国内市场大型柴油发电机零部件仓库以支持全国范围内柴油发电机组及工业用发动机的及时供应。我们深知柴油发电机组产品质量及售后服务的重要性，故此我们拥有一支优良的售后服务快速反应队伍，秉持“2+24”超值服务原则，为购买柴油发电机组的客户提供贴心的售前服务、专业的售中服务、完善的售后服务，提供优质的柴油发电机组产品和强大的柴油发电机组售后支持，确保出厂的每一柴油发电机组产品达到用户满意。