WSB-6双缸活塞泵双缸活塞式注浆泵水泥注浆机

产品名称	WSB-6双缸活塞泵双缸活塞式注浆泵水泥注浆机		
公司名称	济宁程煤工矿设备有限公司		
价格	6000.00/个		
规格参数	品牌:程煤工矿 型号::WSB-6 产地:山东济宁		
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座2132室		
联系电话	05372365692 13255470231		

产品详情

程煤工矿双缸活塞式注浆泵工作原理: 双缸活塞注浆机由传动机构和泵体两部分组成。由三角皮带及一对齿轮将电动机回转运动传递至曲轴,再通过连杆、十字-t使活塞产生往复运动,齿轮箱为封闭式,采用飞溅润滑各运动部分。灰浆由吸入阀经泵缸压送至空气室排出,在空气室上装有泄浆阀及压力安全装置,<u>灰浆泵</u>

采用了电器自动控制安全装置。当空气压力超过额定工作压力时,通过控制回路切断主电路电流,使电机自动停止运转。

双缸柱塞泵的用途: 1、在建筑工程中,用于垂直及水平输送灰浆泵

- 2、在冶金钢铁部门中,用于维修高炉及其他设备。
- 3、在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆泵
- 4、在化工部门中用于输送浆状原料(色浆、涂料)、磁性材料和其他介质。
- 5、在农田水利工程中,用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁等。
- 6、在铁路建设中,用于桥梁、涵洞的灌浆加固。 7、预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。
- 8、在火力发电用于输送粉煤灰灰浆。 9、在公路路面维护中,用于水泥砼路面板底脱空压浆

WSB-6双缸活塞注浆机泵的主要技术参数: 灰浆输送量:6m3/h 工作压力: 6MPa 电动机功率: 5.5KW 电动机转速:1440r/min 柱塞缸数:2个 排浆口胶管内径:32mm 进浆口胶管内径:51mm 重量: 320kg 外型尺寸(长×宽×高):1592*480*940mm