

## 20千瓦静音汽油发电机报价单

产品名称	20千瓦静音汽油发电机报价单
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO20 额定功率：:20KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

20千瓦静音汽油发电机报价单大泽工程设备产品:柴油电焊机、汽油电焊、电焊。

市场上的汽油发电机变频模块,纯正弦波曲线,确保顺利,监管大泽实业有限公司,在上海有限公司铸造质量的力量,以服务赢得市场,十年,让郭大泽发电行业的动态功率成为泽1的供应商,并实现新的跨越,创造新的辉煌,精心眼花缭乱的的品牌力量,使它成为了郭在发电行业。大泽电力电力公司现在有一个大泽原始世界品牌发电机组,柴油发电机组,更多的燃料发电机组、工程机械和设备超过成千上万的词你选购,业务在整个大陆,香港、澳门、东南亚等几十个和地区。

20千瓦静音汽油发电机报价单

大泽发电机耗油量低,经济实用,使用安全。大泽发电机机体轻便,操作简单,噪音低,为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养,何时使用都能应付自如。凭借专业的服务,优质的产品和对您专一的态度,大泽将是您理想的合作伙伴。保证您正常的生活不受影响、正常的工作不受影响.大泽专业技术人员酌情为您服务!

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

#### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

#### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本