

ZDRS300E-Q 自动热缩套管机

产品名称	ZDRS300E-Q 自动热缩套管机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

ZDRS300E-Q自动热缩管加热机,线束支架自动进出,适用于线束加工企业的热缩管加热收缩,根据生产工艺要求调整温度,工作状态液晶显示,自设加热时间,加热温度,加热区宽度可调。收缩时间短,适用于任何长度的热缩管,可不间断24小时连续工作,功率可调,内有全方位反热材料,使热缩管受热均匀。

特点:

设备组成

加热系统+控制系统+自动线束支架系统

工作状态液晶显示

工作温度、加热时间,加热温度随意设定.

热收缩管加热时间、加热温度、停止时间,可以根据用户要求,自由设定,存储记忆。

加热区宽度可调

加热区宽度,可以根据热缩管尺寸,由用户自己调节,最大限度节能,最大限度保证不伤线。

自动线束支架

线束支架,采用气动方式,自动进和加热区,进出、加热、换产品,时间可以自由设定。

加热区隔热设计

加热区壳体双重设计内填充保温材料,使内外温度隔离,即节能,又能保护工作环境。

类别

项目

参数

尺寸

整机 (L × W × H)

400 × 340 × 350mm

控制电源 (L × W × H)

200 × 150 × 200mm

加热区 (L × W)

300 × 200mm

加热宽度

200mm

最大线束加热长度

160mm

最大线束加热直径

25mm

线束支架

材质

不锈钢

最大加热数量

1-16根(根据线直径)

输送方式

自动平移

加热管

加热管名称

红外线辐射管

加热管功率

1800W

能源需求

电源需求

220V

整机功率

1860W

气源需求

>1 KPa

安全

安全等级

地线