专业【水土流失自动监测系统】--选择《上海诺时》

产品名称	专业【水土流失自动监测系统】选择《上海诺时》
公司名称	上海诺时实验设备科技有限公司
价格	40000.00/套
规格参数	品牌:上海诺时 型号:NSNS-11 产地:江苏
公司地址	浦东新区长清路1200弄36号615室
联系电话	021-68751876 15216683881

产品详情

NSNS-11型水土流失自动监测系统:

技术要求:1、全天候无人值守,自动测量存储:径流量、径流含沙含量、输沙量、降雨强度、降雨量。2、系统内置了CPU微处理器、存储器等,对监测数据具有自动存储、记忆、查询、下载、导出等功能、可在现场通过 R232 接口下载数据。3、具有在上位计算机上在线实时监测、显示各测量参数动态过程及曲线、配有NLNS-10型专业水土流失采集软件可对历史数据下载功能、可现场在数据管理主控机上自由设置采样频率及调校时钟。

技术指标:1、含沙量测量采样间隔3 999秒,可调。2、含沙量测量传感器:测量范围:3-100公斤/立方米。测量误差:测量误差小于3%。3、流量测量量水堰满管运行,测量流速行程0 15m/s

径流场流量测量范围:3 3000毫升/秒、流量测量误差在2‰以内。4、

功率:小于30瓦。5、体积:主控机 240*240*120cm 光电含沙量测量传感器: 200*300*400mm.6、应用温度范围:存放:-40 80度 工作:0(不结冰) 60 .