

小体积6KW汽油发电机价格

产品名称	小体积6KW汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

小体积6KW汽油发电机价格 采用欧洲狮的动力和电机,动力澎湃，不会传统发电机动力不足的问题；配有省油电磁控油阀相比（其他品牌和国产机器）发电省油30%；机组配有减震减震胶皮轮；发动机采用低油耗设计，使用过程更省油，体积小、重量轻、外观精美、手感细腻，同时故障率低于同行30%；机组配有钥匙启动、LED显示屏、漏电保护装置、过载保护装置；

汽油发电机特点：

.专业化的设计，保证了高度的安全性，提高了使用的便利性。

.每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。

.良好的通风系统设计，防止热辐射设施，保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。

.采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

产品型号：B-7500GDI

发电机参数：

额定功率KW：6

备用功率KW：6.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：手启动/电启动

排量：439CC

燃油型号#：93# 95# 98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：420

工作时间H：12-15

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188

发动机类型：单缸 四冲程 风冷

额定转速r/min：3000

缸径*行程mm：90*66

油箱容量L：25

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：手推式

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音：

长mm：675

宽mm：520

高mm：535

整机净重KG：83

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

漏电保护

电启动全套装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-750GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-750GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-750GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-750GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-750GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-750GDI 售后服务（全国联保）

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

要认识原理图上的电器符号，常见的有：整流管、晶闸管、主变压器、控制变压器、继电器、交流接触器（驱动线圈和触点）、常开触点、常闭触点、风机、电磁阀、保险、指示灯等等。还要看得懂这些器件的连接走线和动作的逻辑关系。

就是要对原理图有一个整体的概念，从电网电压输入到焊接电流输出、中间经过的各种控制环节有一个连贯的印象。这对分析故障发生的原因，迅速找到故障发生的位置是很有帮助的。例如，一台焊机没有空载电压，更没有输出电流。这时就要看一看指示灯、风机等是否工作正常，如果都没有工作，那就要找供电电源了（包括保险）；如果有工作，那就要查找一下控制电路和主电路，而不是一上来就无目标地拆开外壳。