

## 40kw汽油发电机小体积

产品名称	40kw汽油发电机小体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 40kw汽油发电机小体积

的特性:整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便,因此能有效扩大车内空间。简易安全的防护外形,单通道设计,使机组例行维护检查方便易行。低能耗、低排放确保产品符合环保要求。发电机低油压、高温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

### 40kw汽油发电机功能特点:

- 1、机构紧凑、体积小、重量轻,整机重量比.般发电机减少30%左右。
- 2、无需.般发动机的励磁绕组、励磁机和\*\*R调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁\*\*,操作简便。
- 3、采用原装欧洲狮发动机,的过载能力,可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比.般发动机高20%左右

### 技术参数

- \*、产品型号: B-40GDI
- \*、额定功率: 40KW
- \*、备用功率: 42W
- \*、额定频率: 50Hz
- \*、额定电压: AC220/380

- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-510GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：48L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1520mm
- \*、宽：780mm

\*、高：1060mm

\*、整机净重：420KG

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护